



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 07/03/2016




- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 29/02 al 06/03 de 2016
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Se observa un leve retroceso en los excesos hídricos en el este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
- ➔ Se mantienen los excesos hídricos en el norte de la franja agrícola del NOA y áreas del NEA y Mesopotamia.
- ➔ El sudoeste de Chaco muestra una mejora en los almacenajes.
- ➔ La tendencia para la primera quincena de marzo es de precipitaciones inferiores a las normales en casi todo el territorio.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Semana del 29/02 al 06/03 de 2016



PRECIPITACIONES


Afortunadamente no se registraron precipitaciones abundantes extendidas durante la semana pasada en áreas con complicaciones de excesos hídricos dentro de la región pampeana. En la mayor parte de la región los acumulados no superaron los 20mm.

Sí se registraron lluvias locales de mayor intensidad en Cuyo, el NOA y norte de la Mesopotamia.

TEMPERATURAS

La temperatura media se mantuvo alrededor de los valores normales en la mayor parte del territorio, con marcada tendencia a un ambiente más frío en áreas del NEA y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En el sur de la provincia, la temperatura mínima llegó en promedio a 5°C en abrigo meteorológico, con valores cercanos a 3°C en áreas serranas.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



06 DE MARZO DE 2016

28 DE FEBRERO DE 2016

SOJA DE PRIMERA

- Los excesos hídricos que se apreciaban la semana pasada sobre el norte de la zona núcleo pampeana muestran un retroceso relativo: no se han producido lluvias importantes pero las temperaturas frescas para la época no han contribuido al desecamiento de los lotes con humedad excesiva.
- Como efecto de las lluvias de la semana pasada, se mantienen en general los excesos en el norte del NOA.
- Se observa una mejora considerable en las reservas hídricas del sudoeste de la provincia de Chaco. En el norte de Chaco se mantienen los excesos preexistentes. Muchos puertos del noreste del país han vuelto a registrar valores por encima de los niveles de alerta y evacuación.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA DE PRIMERA			DÉFICIT HÍDRICO ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS (hasta el 14/03/16)	
Zona	LOCALIDAD	CON DÉFICIT EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ DÉFICIT SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS	HABRÁ DÉFICIT AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	Benito Juárez	NO	SI	NO
	Ezeiza	NO	SI	NO
	Tres Arroyos	NO	SI	NO
Chaco	Las Breñas	NO	SI	NO
	Resistencia	NO	SI	NO
Corrientes	Monte Caseros	NO	SI	NO
Santiago del Estero	Santiago del Estero	SI	SI	SI
Santa Fe	Reconquista	NO	SI	NO
San Luis	San Luis	SI	SI	SI

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA DE PRIMERA			EXCESOS HÍDRICOS ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA (hasta el 07/03/16)	
Zona	LOCALIDAD	CON EXCESOS EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ EXCESOS SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES	HABRÁ EXCESOS AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	9 de Julio	NO	SI	NO
	Junín	NO	SI	NO
	Las Flores	NO	SI	NO
	Pehuajó	NO	SI	NO
	Pigüé	SI	SI	NO
	San Pedro	NO	SI	NO
Chaco	Resistencia	NO	SI	NO
Córdoba	Laboulaye	NO	SI	NO
	Marcos Juárez	NO	SI	NO
	Vila Ma. del Río Seco	NO	SI	NO
Corrientes	Ituzaingó	SI	SI	NO
Entre Ríos	Paraná	SI	SI	NO
	Concordia	SI	SI	SI
	Gualeguaychú	SI	SI	NO
La Pampa	General Pico	SI	SI	NO
Santa Fe	Ceres	SI	SI	SI
	El Trébol	SI	SI	NO
	Rafaela	SI	SI	NO
	Reconquista	NO	SI	NO
	Rosario	SI	SI	NO
	Sauce Viejo	SI	SI	NO
	Venado Tuerto	NO	SI	NO
Salta	Orán	SI	SI	NO
	Salta	SI	SI	NO
Tucumán	Tucumán	NO	SI	NO

DÉFICIT

SOJA DE PRIMERA: Incluso con lluvias normales en los próximos 15 días, la probabilidad de continuar con déficit hídrico es alta para lotes de soja en Santiago del Estero y San Luis. Para Formosa, Las Breñas y Las Lomitas la probabilidad es alta si las lluvias resultaran escasas.


EXCESOS

SOJA DE PRIMERA: Aún con lluvias normales en la próxima semana, lotes de soja en el área de influencia de Ceres y Concordia tienen alta probabilidad de permanecer con excesos hídricos. Con lluvias abundantes, la probabilidad de excesos en la semana próxima resulta mayor al 50% en las localidades de seguimiento de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, este de Córdoba y norte de Buenos Aires (NO es lo previsto).

SITUACIONES RELEVANTES


EXCESOS HÍDRICOS PARA SOJA EN EL NORTE DE LA ZONA NÚCLEO PAMPEANA

Si bien las lluvias de la última semana no han sido relevantes en el área pampeana afectada por excesos hídricos, los mismos se mantienen en algunas áreas y sigue predominando el contexto húmedo, según el monitoreo que realiza la Oficina de Riesgo Agropecuario. El gráfico de abajo muestra la evolución del almacenaje de agua en el suelo estimado para un lote de soja en la zona de influencia de Rosario. La marcha de reservas hídricas en otros puntos de monitoreo y otros cultivos pueden verse en: http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php



PREVISIÓN DE MEDIANO PLAZO

En los próximos 15 días no se prevén sistemas meteorológicos que deriven en lluvias de magnitud en la región pampeana, en especial al este de la misma. Si bien las temperaturas se mantendrían relativamente por debajo de lo normal, el contexto sería favorable para el progresivo secado y las tareas de cosecha.



PREVISIÓN DE LARGO PLAZO

El 3 de marzo el Servicio Meteorológico Nacional ha publicado su Pronóstico Climático Trimestral, con tendencias de precipitación y temperatura para el trimestre marzo-abril-mayo. Como se ve en la figura de la izquierda, en cuanto a las precipitaciones se prevé: (1) Superior a la normal en la región del Litoral y centro-este del país; (2) Normal o superior a la normal sobre el norte del país, sur del NOA, Cuyo y noreste de la Patagonia; (3) Normal o inferior a la normal en el noroeste del NOA y sobre el oeste y sur de la Patagonia.

Informe completo en:

<http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=cli&id=3>

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

En los próximos siete días las lluvias se ubicarían predominantemente sobre Cuyo y el noroeste del país, en especial en los primeros días de la semana, mientras que las condiciones al este del país serían más estables. Luego se prevé el ingreso de un frente frío, con importante cambio de la circulación al sur. Detrás del frente ingresará una masa de aire más fría y más estable.

Un segundo frente frío ingresaría hacia fines de la semana, aunque se espera que se desvíe al este y sólo tenga efecto sobre la Patagonia.


A partir de mediados de semana se generalizarán los valores bajos de humedad y la nubosidad será en general escasa. No se descarta la probabilidad de nieblas matinales, en zonas con alto contenido de humedad en el suelo.

ALERTAS


SMN 07/03/2016 (<http://www.smn.gov.ar/>): por tormentas fuertes en centro y oeste de Córdoba, centro y este de La Rioja, centro y norte de Mendoza, centro y este de San Juan y San Luis.

INA 07/03/2016 (<http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>): Paraná: En SANTA FE el nivel volvería al orden del Nivel de Evacuación.

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR



PRONÓSTICO PARA LA SEMANA



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

