



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 21/03/2016




- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 14/03 al 20/03 de 2016
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ El frente frío de la semana pasada dejó a su paso máximos locales de precipitación superiores a 50mm.
- ➔ Vuelven a generarse excesos hídricos en el norte de la zona núcleo pampeana.
- ➔ El ambiente cálido de inicios de la semana pasada fue reemplazado por otro mucho más fresco, sin que se hayan reportado heladas fuera de Patagonia o áreas cordilleranas.
- ➔ Para la semana que comienza se prevén lluvias concentradas principalmente en el norte del país.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Semana del 14/03 al 20/03 de 2016




PRECIPITACIONES

El pasaje del frente frío de jueves-viernes de la semana pasada dejó a su paso lluvias de variada intensidad, con máximos locales importantes, como el de San Luis y Pilar (Córdoba). Es posible que se hayan producido más máximos locales de la misma intensidad, que no hayan sido registrados por la red oficial.


TEMPERATURAS

Se registraron temperaturas superiores a 35°C en el NEA y norte de Cuyo. Temperaturas inferiores a 3°C sólo se registraron en Patagonia y en áreas serranas de Buenos Aires (La Ventana).

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



20 DE MARZO DE 2016



13 DE MARZO DE 2016

SOJA DE PRIMERA

- Nuevamente se registraron lluvias superiores a 50mm en el norte de la zona núcleo, con variaciones locales importantes. Esto ha generado un nuevo avance de la cantidad de área anegada que podrían generar ciertos inconvenientes en las tareas de cosecha.
- En la mitad sur de la zona núcleo predominan las reservas adecuadas a óptimas. En el resto de Buenos Aires los almacenajes pasaron a la categoría “adecuado”, manteniéndose en general regulares hacia La Pampa.
- En el NEA siguen dominando las reservas adecuadas a óptimas, con algunos excesos que persisten sobre todo en bajos y áreas marginales.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA DE PRIMERA			DÉFICIT HÍDRICO ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS (hasta el 04/04/16)	
Zona	LOCALIDAD	CON DÉFICIT EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ DÉFICIT SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS	HABRÁ DÉFICIT AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	Tres Arroyos	SI	SI	NO

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA DE PRIMERA			EXCESOS HÍDRICOS ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA (hasta el 28/03/16)	
Zona	LOCALIDAD	CON EXCESOS EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ EXCESOS SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES	HABRÁ EXCESOS AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	9 de Julio	NO	SI	NO
	Ezeiza	NO	SI	NO
	Junín	NO	SI	NO
	Las Flores	NO	SI	NO
	Pigüé	NO	SI	NO
	San Pedro	NO	SI	NO
Chaco	Resistencia	SI	SI	NO
Córdoba	Laboulaye	SI	SI	NO
	Marcos Juárez	SI	SI	NO
	Villa Ma. del Río Seco	SI	SI	NO
Corrientes	Ituzaingó	NO	SI	NO
	Monte Caseros	NO	SI	NO
Entre Ríos	Concordia	SI	SI	SI
	Gualectuaychú	SI	SI	NO
	Paraná	SI	SI	SI
La Pampa	General Pico	NO	SI	NO
Santa Fe	Ceres	SI	SI	SI
	El Trébol	SI	SI	NO
	Rafaela	SI	SI	NO
	Reconquista	NO	SI	NO
	Rosario	SI	SI	NO
	Sauce Viejo	SI	SI	SI
	Venado Tuerto	SI	SI	NO
Salta	Orán	NO	SI	NO

DÉFICIT

SOJA DE PRIMERA: Sólo en la localidad de Tres Arroyos el modelo arroja alguna probabilidad de déficit hídrico en lotes de soja, si las lluvias de la próxima quincena resultaran escasas.

EXCESOS

SOJA DE PRIMERA: Aún con lluvias normales en los próximos 7 días podrían continuar o generarse excesos hídricos en las siguientes localidades de seguimiento: Concordia, Paraná, Ceres y Sauce Viejo (Santa Fe). Con lluvias abundantes en la próxima semana podrían generarse excesos en el sur de Corrientes, Entre Ríos, toda la provincia de Santa Fe y el sudeste de Córdoba. Esto NO es lo previsto por los modelos de pronóstico.

SITUACIONES RELEVANTES

NUEVO PRONÓSTICO PARA EL PACÍFICO ECUATORIAL (EL NIÑO / LA NIÑA) Pronóstico consensuado - IRI ENSO Forecast – Marzo de 2016

Durante mediados de marzo de 2016 el calentamiento presente en el océano Pacífico ecuatorial se ha debilitado, sin salir aún de la categoría El Niño. El resto de las variables atmosféricas también siguen siendo consistentes con una fase cálida o El Niño.

La mayor parte de los modelos internacionales de pronóstico de El Niño/La Niña indican un progresivo debilitamiento de El Niño en los próximos meses, retornando a las condiciones neutrales a finales del otoño o principios del invierno de 2016.

Aunque sigue siendo un pronóstico preliminar, existen chances del desarrollo de una fase La Niña a partir de la primavera. Por el momento el enfriamiento previsto para los últimos meses de este año se halla en el límite entre la neutralidad y La Niña, es decir, un evento La Niña débil.

La figura muestra los resultados de calentamientos o enfriamientos previstos (eje vertical, valores positivos calentamientos, negativos enfriamientos), de aquí a fin de año. La línea amarilla gruesa indica el promedio o pronóstico consensuado. Hacia los últimos meses del año se observa una gran diferencia entre los pronósticos según cada modelo, lo cual demuestra que la perspectiva de un verano La Niña es aún muy preliminar y deberá ir siguiéndose el progreso de estos indicadores en los próximos meses.

El informe completo puede consultarse en:

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-quicklook

