



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 26/09/2016



- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 19/09 al 25/09 de 2016
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones de la semana pasada fueron nulas en la mayor parte del país.
- ➔ Se registraron heladas en el sur de Buenos Aires, este de La Pampa y Patagonia.
- ➔ Comienza a preocupar la falta de humedad superficial suficiente para la siembra temprana de maíz en la mitad oeste de la zona nacional destinada a este cultivo.
- ➔ Las lluvias previstas para la semana que comienza serían inferiores a las normales en la región pampeana.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Semana del 19/09 al 25/09 de 2016




PRECIPITACIONES Y VIENTO

Otra semana con pocas precipitaciones en el territorio nacional. Los mayores acumulados se registraron en el extremo noroeste del país y el total semanal apenas superó los 10mm. En la región pampeana predominaron las áreas sin lluvia. Algunas precipitaciones menores se registraron en el este de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.


TEMPERATURAS

Desde el centro del país hacia el sur se registraron temperaturas inferiores a 3°C. Hubo heladas generalizadas en la mitad sur de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa y Patagonia. Por otro lado, los registros térmicos superaron los 35°C en el centro-norte del país. Las temperaturas medias de la semana no muestran anomalías significativas.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



25 DE SEPTIEMBRE DE 2016



18 DE SEPTIEMBRE DE 2016

- Los mapas que simulan la disponibilidad hídrica para lotes de trigo muestran nuevamente el predominio de desecamientos.
- Incluso en las zonas en que se han registrado algunas precipitaciones, las mismas no contribuyeron a la recarga de las reservas hídricas y, a lo sumo, han permitido que las mismas no sigan descendiendo.
- En la zona núcleo pampeana, las reservas estimadas para lotes de trigo van de adecuadas (al este) a escasas (al oeste).
- En el núcleo triguero del sur de Buenos Aires también las reservas de agua en lotes de trigo van de adecuadas a óptimas (al este) a regulares (al oeste).

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:

http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de TRIGO			DÉFICIT HÍDRICO ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS (hasta el 10/10/2016)	
Zona	LOCALIDAD	CON DÉFICIT EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ DÉFICIT SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS	HABRÁ DÉFICIT AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	9 de Julio	SI	SI	SI
	Benito Juárez	NO	SI	NO
	Bolívar	SI	SI	SI
	Coronel Suárez	SI	SI	SI
	Junín	NO	SI	NO
	Olavarría	SI	SI	NO
	Pehuajó	SI	SI	SI
	Pigüé	NO	SI	NO
	Tres Arroyos	NO	SI	NO
Entre Ríos	Concordia	NO	SI	NO
	Paraná	SI	SI	SI
Córdoba	Laboulaye	SI	SI	SI
	Marcos Juárez	SI	SI	SI
	Pilar*	SI	SI	SI
	Río Cuarto*	SI	SI	SI
Santa Fe	Ceres*	SI	SI	SI
	El Trébol	SI	SI	SI
	Rafaela	SI	SI	SI
	Reconquista	SI	SI	SI
	Rosario	NO	SI	SI
	Sauce Viejo	SI	SI	SI
	Venado Tuerto	NO	SI	SI

* Incluso con lluvias abundantes la probabilidad de continuidad del déficit supera el 50%.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO

Todas las localidades de seguimiento de las provincias de Córdoba y Santa Fe tienen alta probabilidad de déficit hídrico en lotes de trigo, aún con lluvias normales en las próximas dos semanas. De todas formas, en relación a este escenario hay que tener en cuenta que en algunas áreas de estas provincias la napa freática podría estar aportando humedad adicional, no tenida en cuenta en el modelo por falta de datos a tiempo real de este parámetro.

Otras localidades de seguimiento con déficit hídrico previsto en las próximas dos semanas en lotes de trigo, aún con lluvias normales, son las del centro de la provincia de Buenos Aires: Nueve de Julio, Bolívar y Pehuajó.

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS

No hay excesos hídricos previstos en lotes de trigo en ninguna localidad de seguimiento en los próximos 7 días.

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Informe semanal al 22 de Septiembre de 2016

MAÍZ

Se encuentra un poco demorado el arranque de la siembra en Pehuajó por la falta de humedad superficial y el atraso que se viene registrando en los trabajos de pulverización por los vientos fuertes sostenidos. Se necesitan lluvias mayores a los 10mm para asegurar continuidad de humedad en los primeros cm del suelo, y lograr la emergencia del cultivo (ver figura 1).

En Laboulaye, la siembra que se había iniciado días atrás no avanza en razón de la insuficiente humedad en superficie. Es lenta la emergencia de aquellos lotes implantados en los primeros días de septiembre (ver figura 2).

En Rafaela, la siembra de maíz de primera avanzó lentamente donde las condiciones de humedad lo permitieron. Actualmente en gran parte de la jurisdicción se encuentra frenada, a la espera de lluvias que mejoren las condiciones deficitarias de humedad que presenta la capa superficial. Se evalúa realizar siembras tardías en diciembre o reemplazar parcialmente por otros cultivos de la gruesa.

Informe completo:

http://www.siaa.gob.ar/informes/Estimaciones_Agricolas/Semanal/160922_Informe%20Semanal%20Estimaciones%20-%20al%2022-Sep-2016.pdf




Figura 1: reservas hídricas en los primeros 30cm de suelo para maíz de siembra temprana en Pehuajó, Buenos Aires (línea negra, fuente: ORA).




Figura 2: reservas hídricas en los primeros 30cm de suelo para maíz de siembra temprana en Laboulaye, Córdoba (línea negra, fuente: ORA).

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Las precipitaciones de los próximos siete días se concentrarán en el norte argentino, Cuyo, norte y centro de Patagonia y en el oeste y sur de la región pampeana. Hasta el jueves se verán condiciones estables, con precipitaciones en el sector cordillerano del sur de la Patagonia y en Jujuy y Salta. A partir del jueves cambia el patrón dominante y se esperan lluvias en Cuyo, norte y centro de la Patagonia y en la región pampeana. En esta última, las lluvias más importantes serán en el oeste y sur. En el norte del país también se esperan lluvias, que en algunos casos podrían ser en forma de tormentas. Este período de mal tiempo podría durar hasta el domingo o lunes inclusive.


Las temperaturas de los próximos días serán levemente superiores a lo normal en Cuyo y en el norte de la Patagonia. Aunque en el Litoral y norte argentino las marcas térmicas serán normales a levemente inferiores a lo normal, se pronostican temperaturas de 30/35°C en el Litoral y de 35/40°C en el norte y noreste argentino entre martes y viernes.

ALERTAS


SMN 26/09/2016 (<http://www.smn.gov.ar/>): por vientos intensos en zona cordillerana de Neuquén y Mendoza.

INA 26/09/2016 (<http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>): no hay alertas vigentes.

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR



PRONÓSTICO PARA LA SEMANA



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

