



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 29/11/2016



- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 21/11 al 27/11 de 2016
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones de la semana pasada fueron nuevamente escasas en el sudeste bonaerense, donde también se registraron temperaturas inferiores a 3°C.
- ➔ Las mayores precipitaciones se concentraron en el noroeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa, Entre Ríos, este de Santa Fe y sudeste de Chaco.
- ➔ Lotes de trigo del sur de la provincia de Buenos Aires se mantendrían en condiciones deficitarias de humedad. Se retrasa allí la siembra de soja de primera.
- ➔ La zona núcleo pampeana mantiene condiciones de humedad regulares a adecuadas, según el área y el cultivo.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Semana del 21/11 al 27/11 de 2016




PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de la semana pasada superaron los 50mm en el noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa. Acumulados mayores a 50mm se registraron también en Entre Ríos (con un evento de tiempo severo en Concepción), este de Santa Fe y sudeste de Chaco. Nuevamente el sudeste bonaerense quedó fuera del área de lluvias significativas, con valores nulos sobre la costa atlántica.


TEMPERATURAS

En el norte del país se superaron los 35°C, con un registro máximo de más de 40°C en Santiago del Estero, lo cual es habitual para la época del año. En el sudeste de Buenos Aires se registraron mínimas inferiores a 3°C en abrigo meteorológico, fuera del periodo normal de heladas.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



27 DE NOVIEMBRE DE 2016



20 DE NOVIEMBRE DE 2016

- Las mayores recargas de almacenaje de agua en el suelo en lotes de maíz se observan en la provincia de Entre Ríos y en el noreste de La Pampa, que muestran en el mapa reservas óptimas, probablemente con excesos aislados en áreas con drenaje deficiente.
- El mayor desecamiento se destaca en el sudeste de Buenos Aires, donde las reservas para lotes de maíz se estiman apenas adecuadas en el corredor Tandil – Mar del Plata y regulares a escasas más al sur de esa franja.
- En la zona núcleo pampeana las reservas para maíz se mantendrían regulares a adecuadas, según el área y el manejo.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:

http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de MAÍZ			DÉFICIT HÍDRICO ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS (hasta el 12/12/16)	
Zona	LOCALIDAD	CON DÉFICIT EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ DÉFICIT SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS	HABRÁ DÉFICIT AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	Bolivar	NO	SI	SI
	Cnel Suárez	SI	SI	SI
	Junín	NO	SI	NO
	Nueve de Julio	SI	SI	SI
	Pehuajó	SI	SI	SI
	Tres Arroyos	SI	SI	SI
Córdoba	Marcos Juárez	SI	SI	SI
	Pilar	SI	SI	SI
	Río Cuarto	SI	SI	SI
Entre Ríos	Concordia	NO	SI	NO
	Paraná	NO	SI	NO
La Pampa	Santa Rosa	NO	SI	SI
Santa Fe	Ceres	NO	SI	SI
	El Trébol	NO	SI	NO
	Rafaela	NO	SI	NO
	Reconquista	NO	SI	NO
	Rosario	NO	SI	NO

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO

Con lluvias escasas en los próximos 15 días, lotes de maíz del centro hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires podrían presentar niveles deficitarios de almacenaje hídrico. Lo mismo se obtiene para Santa Fe, franja central de Córdoba y algunas localidades de La Pampa y Entre Ríos. Localidades del centro de Buenos Aires y de Córdoba, aún con lluvias normales en las próximas dos semanas se hallarían en condiciones algo deficitarias de humedad.


RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS

No se han detectado localidades de seguimiento con probabilidad aumentada de excesos hídricos en lotes de maíz en la próxima semana.

SITUACIONES RELEVANTES


Estado de las reservas para trigo

- Dada la escasez de lluvias en el sudeste bonaerense, las simulaciones del estado hídrico para lotes de trigo siguen indicando niveles deficitarios de humedad en el suelo (http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=7)
- En el resto de la región pampeana predominan las reservas hídricas adecuadas para lotes de trigo, que en su etapa final disminuyen marcadamente el consumo de agua.
- Sólo se estiman algunas áreas aisladas con excesos locales en el norte y este de la provincia de Entre Ríos.



Estado de las reservas para soja de primera

- Como consecuencia de la baja oferta de lluvia, el sudeste de Buenos Aires también dispone de poca humedad superficial para el arranque de la soja de primera. Si bien las reservas profundas no serían deficitarias, la capa superficial no se ha reabastecido en el último periodo. Según el último informe de la Dirección de Estimaciones Agrícolas, el avance de la siembra de soja de primera en la delegación Tandil es del 7%.
- El gráfico muestra el estado de las reservas estimado para la capa superficial en un lote preparado para soja de primera en la localidad de Tandil. Se puede ver que las reservas se hallan unos 20mm por debajo del promedio de almacenaje para la época, cerca del mínimo histórico. Los puntos azules sobre el eje de fechas indican temperaturas inferiores a 3°C fuera del periodo habitual.
- El mapa de estado de las reservas para toda el área sojera principal se puede ver en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=5. Los almacenajes para la zona núcleo pampeana se estiman adecuados a óptimos.



OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Hasta el jueves se pronostican algunas lluvias en Cuyo y el NOA. A partir del viernes y durante todo el fin de semana se pronostican lluvias en el oeste y sur de la región pampeana. Si esto se cumple, llevaría un buen aporte hídrico al sur y centro de Buenos Aires, donde se requieren lluvias. En el sur de la Patagonia se esperan precipitaciones hasta el sábado inclusive.


Para los próximos siete días se pronostican temperaturas superiores a lo normal en todo el norte de la Patagonia. Allí las máximas serán de 30/35°C por los próximos seis/siete días. En el centro y norte argentino la temperatura irá en ascenso. Los días más cálidos en esos dos sectores serán a partir del viernes. Las máximas de la zona central serán de 32/35°C, mientras que en el norte serán superiores a los 35°C, pudiendo llegar a los 40°C.

ALERTAS


SMN 29/11/2016 (<http://www.smn.gov.ar/>): por vientos intensos con ráfagas en oeste y sudeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

INA 29/11/2016 (<http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>): No hay alertas vigentes.

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR



PRONÓSTICO PARA LA SEMANA



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

