EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 05/12/2016

- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 28/11 al 04/12 de 2016
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones de la semana pasada se concentraron en el norte del país.
- ➔ Predominaron las altas temperaturas en gran parte del territorio nacional.
- ➔ Para lotes de maíz se estimó un marcado desecamiento, con áreas que han ingresado en estado de reservas profundas deficitarias y sequía en capas superficiales.
- ➔ No se prevén lluvias superiores a 20mm en la semana que comienza en la mayor parte de región pampeana, con temperaturas máximas que alcanzarían los 35°C.

ORA
Oficina de Riesgo Agropecuario

Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Semana del 28/11 al 04/12 de 2016







PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de la semana pasada se concentraron en el norte del país, con acumulados superiores a 20mm. Los mayores registros semanales corresponden a Corrientes (129mm), Orán (90mm), Formosa (87mm) e Iguazú (74mm).
En la región pampeana las lluvias fueron en general nulas o escasas (inferiores a 10mm), con valores puntuales algo mayores en Entre Ríos y Córdoba.

TEMPERATURAS

Una extensa franja sobre la mitad oeste del país ha registrado temperaturas superiores a 35°C. El valor térmico más extremo se registró en San Juan (42,6°C).
Si bien en la Patagonia las temperaturas no fueron extremas, la media se mantuvo significativamente por encima de lo normal para la época en esa región, además de La Pampa y gran parte de Buenos Aires.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



04 DE DICIEMBRE DE 2016



27 DE NOVIEMBRE DE 2016

- En el mapa de estado de las reservas hídricas para maíz, que incluye las precipitaciones medidas hoy a las 9am, se observa un marcado desecamiento con respecto a la situación del lunes pasado.
- Comienzan a evidenciarse áreas en las que se estima almacenaje inferior al punto de marchitez en el centro-oeste y sudeste de Buenos Aires. En estas áreas, el contenido de agua en la capa superficial se estima más bajo aún.
- En la zona núcleo las reservas para lotes de maíz se estiman regulares a escasas, sin pronóstico al momento de lluvias que reviertan la situación.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de **MAÍZ**			**DÉFICIT HÍDRICO ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS** (hasta el 19/12/16)	
Zona	**LOCALIDAD**	**CON DÉFICIT EN LA ACTUALIDAD**	**HABRÁ DÉFICIT SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS**	**HABRÁ DÉFICIT AÚN CON LLUVIAS NORMALES**
Buenos Aires	Azul	NO	SI	NO
	Benito Juárez	NO	SI	NO
	Bolivar	SI	SI	**SI**
	Cnel Suárez	SI	SI	**SI**
	Junín	SI	SI	**SI**
	Las Flores	NO	SI	NO
	Nueve de Julio	SI	SI	**SI**
	Olavarría	NO	SI	NO
	Pehuajó	SI	SI	**SI**
	Pigüé	NO	SI	**SI**
	Tandil	NO	SI	NO
	Tres Arroyos	SI	SI	**SI**
Córdoba	Laboulaye	NO	SI	NO
	Marcos Juárez	SI	SI	**SI**
	Pilar	SI	SI	**SI**
	Río Cuarto	SI	SI	**SI**
Entre Ríos	Concordia	NO	SI	**SI**
	Gualeguaychú	NO	SI	NO
	Paraná	NO	SI	NO
La Pampa	General Pico	SI	SI	**SI**
	Santa Rosa	NO	SI	NO
Santa Fe	Ceres	SI	SI	**SI**
	El Trébol	SI	SI	NO
	Rafaela	NO	SI	NO
	Reconquista	NO	SI	NO
	Rosario	SI	SI	**SI**
	Santa Fe	NO	SI	NO
	Venado Tuerto	NO	SI	NO

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO

En la mitad oeste de la provincia de Buenos Aires se prevén condiciones hídricas deficitarias en lotes de maíz en los próximos 15 días, aún si las lluvias de ese periodo resultaran normales. Es decir, se necesitarían lluvias superiores a las normales para revertir el déficit actual (no es lo previsto).
Lo mismo se prevé para la zona de Rosario y para la franja central de Córdoba, aunque en estas áreas la posibilidad de lluvias es levemente mayor.

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS

No se han detectado localidades de seguimiento con probabilidad aumentada de excesos hídricos en lotes de maíz en la próxima semana.

SITUACIONES RELEVANTES

PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL DICIEMBRE–ENERO–FEBRERO

Servicio Meteorológico Nacional–2 de diciembre de 2016

Las condiciones actuales son de una fase neutral del fenómeno El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) con algunos rasgos típicos de “Niña”. Hay una probabilidad en torno al 55% de desarrollo de una fase La Niña débil en el próximo trimestre.

En condiciones neutras del ENOS y sin otros forzantes, se espera que el comportamiento sea cercano a la climatología.

Sin embargo se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos, indican diferencias en cuanto a la climatología, resultando el pronóstico de consenso en el siguiente:

Precipitación:
•Mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación dentro del rango normal sobre el norte y noroeste del país, y sobre el este de la Patagonia;
•Normal o inferior a la normal sobre una extensa región incluyendo todo el Litoral, zona central – continental del país, región de Cuyo y provincia de Buenos Aires;
•Normal o superior a la normal sobre el oeste y sur de Patagonia.

Temperatura media:
•Mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura superior a la normal en la región de Cuyo y provincia de Córdoba;
•Superior a la normal o normal en el NOA;
•Normal sobre el extremo noreste del país.
•En el resto del país mayor probabilidad en la categoría normal o superior a la normal.



OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Hasta mañana a la madrugada se prevén lluvias en el NOA, la Patagonia y en la zona pampeana, donde no se descarta la posibilidad de tormentas aisladas. En el NOA las precipitaciones persistirán durante toda la semana, alcanzando su máxima intensidad entre los días jueves y viernes. Entre los días miércoles y viernes también se esperan precipitaciones en Cuyo, el litoral y el NEA, siendo esta última región donde se esperan los mayores acumulados.
En el centro del territorio se esperan temperaturas superiores a la media para la próxima semana, descendiendo a partir del jueves. En el norte se esperan temperaturas en leve descenso hasta el miércoles. Hacia el fin de semana las temperaturas vuelven a ascender en el litoral y en el norte, donde pueden superar los 38/40 °C.
Se prevén vientos fuertes para Chubut, Neuquén, Río Negro, sur de Mendoza, La Pampa y centro y sur la provincia de Buenos Aires durante el sábado 11, con velocidades de hasta 60 km/h, con ráfagas.

ALERTAS

SMN 05/12/2016 1 (http://www.smn.gov.ar/): por abundantes precipitaciones en el centro y este de Chubut.
SMN 05/12/2016 2: por vientos intensos con ráfagas en sudoeste de Buenos Aires, centro y norte de Chubut, centro y sur de La Pampa, este de Neuquén, centro y este de Río Negro.
SMN 05/12/2016 3: por vientos intensos en zona cordillerana y precordillerana de Mendoza, zona cordillerana y centro de Neuquén, zona cordillerana de Río negro, zona cordillerana de San Juan.
INA 05/12/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



Fuente: GFS (NOAA-NCEP)

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos: