



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 09/01/2017




- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 02/01 al 08/01 de 2017
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Se registraron lluvias intensas en el este de Córdoba y centro de Santa Fe, fuera de la región pampeana en Formosa y Corrientes.
- ➔ Se identificaron excesos hídricos, en especial en la provincia de Santa Fe.
- ➔ El sistema frontal que atraviesa entre hoy y mañana las áreas inundadas podría provocar nuevas precipitaciones significativas.
- ➔ Los registros pluviométricos al sur del Salado bonaerense fueron nuevamente inferiores a 20mm.
- ➔ La peligrosidad de incendios en el norte de la Patagonia, La Pampa y sur de Buenos Aires se estima alta en las próximas 72 horas.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Semana del 02/01 al 08/01 de 2017





PRECIPITACIONES

Durante el fin de semana se registró una intensa actividad con epicentro en el centro de la provincia de Santa Fe. La red meteorológica oficial reportó acumulados superiores a 150mm en Sunchales y Rafaela. Estas precipitaciones agravan la situación local de la cuenca del Salado santafesino y de la cuenca lechera. En las localidades de Las Lomitas (Formosa), Córdoba (capital) y Rosario se han registrado precipitaciones superiores a 100mm. Nuevamente las lluvias resultaron escasas en el sur de la región pampeana y Patagonia.

TEMPERATURAS

En Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja se registraron temperaturas superiores a 40°C. El norte del país tuvo registros superiores a los 35°C, además de gran parte de Cuyo, San Luis, La Pampa, extremos sur de Buenos Aires y noreste de Río Negro.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



- Se han mantenido o intensificado los excesos hídricos en la zona núcleo pampeana, este de Córdoba y centro y sur de Santa Fe.
- En la simulación para lotes de soja se observa el predominio de almacenajes excesivos o excesos hídricos.
- En las próximas 48 horas podrían acumularse valores superiores a 50mm desde la zona núcleo pampeana hacia el noreste, con probabilidad de máximos locales que superen los 100mm, lo cual complicaría aún más las condiciones actuales de excesos.
- Al sur del Salado bonaerense siguen dominando las reservas deficitarias para soja de primera. La disponibilidad hídrica se evalúa muy insuficiente para la implantación de soja de segunda en la zona.
- Actualmente un frente frío está atravesando rápidamente el sur de la región pampeana, de sudoeste a noreste, provocando a su paso lluvias de variada intensidad que podrían mejorar levemente la situación del sur de Buenos Aires y La Pampa.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:

http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA			EXCESOS HÍDRICOS ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA (hasta el 16/01/17)	
Zona	LOCALIDAD	CON EXCESOS EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ EXCESOS SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES	HABRÁ EXCESOS AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	Las Flores	NO	SI	NO
Chaco	Las Breñas	NO	SI	NO
	Pcia. Roque Sáenz Peña	NO	SI	NO
	Resistencia	SI	SI	NO
Corrientes	Corrientes	NO	SI	NO
	Ituzaingo	SI	SI	NO
Entre Ríos	Paraná	SI	SI	NO
Formosa	Las Lomitas	NO	SI	NO
Salta	Orán	SI	SI	NO
	Salta	NO	SI	NO
	Tartagal	NO	SI	NO
Santa Fe	Ceres	SI	SI	NO
	Rafaela	SI	SI	NO
	Reconquista	NO	SI	NO
Tucumán	Tucumán	NO	SI	NO

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA			DÉFICIT HÍDRICO ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS (hasta el 23/01/17)	
Zona	LOCALIDAD	CON DÉFICIT EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ DÉFICIT SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS	HABRÁ DÉFICIT AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	Azul	NO	SI	NO
	Bahía Blanca*	SI	SI	SI
	Benito Juárez	NO	SI	NO
	Bolívar	NO	SI	NO
	Cnel Pringles	NO	SI	NO
	Cnel Suárez	SI	SI	SI
	Nueve de Julio	NO	SI	NO
	Olavarría	SI	SI	SI
	Pehuajó	NO	SI	SI
	Pigüé	NO	SI	SI
	Tandil	NO	SI	NO
	Trenque Lauquen	NO	SI	NO
	Tres Arroyos	SI	SI	SI
Córdoba	Pilar	NO	SI	NO
	Río Cuarto	SI	SI	SI
	Villa María del Río Seco	NO	SI	NO
Entre Ríos	Concordia	NO	SI	NO
La Pampa	General Pico	SI	SI	SI
	Santa Rosa*	SI	SI	SI
Santiago del Estero	Santiago del Estero	NO	SI	NO
San Luis	San Luis*	SI	SI	SI
	Villa Reynolds	NO	SI	NO

* Incluso con lluvias abundantes la probabilidad de continuidad del déficit supera el 50%.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO

La probabilidad de déficit hídrico en lotes de soja, aún con lluvias normales en los próximos 15 días, sigue siendo alta en las localidades de seguimiento del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, oeste de Córdoba y San Luis. Si las lluvias de las próximas dos semanas resultaran escasas, se mantendrían en déficit lotes de soja del sudeste y centro de Buenos Aires.


RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS

Con lluvias normales en la próxima semana, la probabilidad de que se mantengan los excesos hídricos en lotes de soja con buen drenaje son bajas (NO es lo previsto). En cambio, si fueran abundantes, el modelo prevé la permanencia de excesos hídricos en las localidades de seguimiento de Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, entre otras que se muestran en el cuadro.

SITUACIONES RELEVANTES

EXCESOS HÍDRICOS


Los departamentos santafesinos más afectados por los excesos hídricos son: Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Jerónimo, Belgrano y General López. Actualmente un sistema frontal atraviesa la región pampeana con dirección noreste. En la imagen satelital de la hora emisión de este informe (fuente: SMN), se observa una importante actividad convectiva sobre el centro y sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe. Estas tormentas se desplazan hacia el área más afectada por las lluvias abundantes de las últimas semanas en el centro de Santa Fe. Las lluvias continuarían en las próximas 48 horas.



Fuente de la imagen: SMN

INCENDIOS

El área más afectada por los incendios recientes es el sudeste de La Pampa, noreste de Río Negro y extremo sur de Santa Fe. En la imagen provista esta mañana por el satélite AQUA, la CONAE detectaba un único foco de calor unos kilómetros al norte de Viedma, el cual ya no se observa en la imagen de la tarde provista por el satélite Terra <http://catalogos.conae.gov.ar/focos/search3.asp>. De todas formas, está previsto que la peligrosidad de incendios se mantenga en niveles altos en la zona en las próximas 72 horas.



Fuente de la imagen:
<http://meteo.caearte.conae.gov.ar/wrf/fuego.html#>

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Las precipitaciones de los próximos siete días se concentrarán en la zona del litoral, centro y norte del territorio y la región pampeana. En el NOA se prevén precipitaciones que perdurarán a lo largo de toda la semana, generando grandes acumulados. Entre hoy, lunes 09, y mañana se esperan lluvias en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos y este de Cuyo. Entre martes y miércoles las precipitaciones se desplazarán hacia el noreste. Hacia el fin de semana nuevamente se darán lluvias en la zona del litoral, incluso más intensas, y en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Entre hoy y mañana se prevé un leve descenso de temperatura debido al ingreso de aire fresco. Entre miércoles y viernes se observará un incremento general de temperatura en todo el centro y norte del territorio, donde se pueden alcanzar máximas de 35 °C y 40 °C respectivamente. Hacia el fin de semana se espera un nuevo descenso de las temperaturas.


ALERTAS

SMN 09/01/2017 1: (<http://www.smn.gov.ar/>): Por lluvias y tormentas fuertes en: centro, norte y sudeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis, centro y sur de Santa Fe, Río de la Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SMN 09/01/2017 2: Por vientos intensos en: noroeste de Chubut, centro y este de Neuquén, centro y oeste de Río Negro. Zona cordillerana y precordillerana del centro y sur de Mendoza, zona cordillerana de Neuquén.

INA 09/01/2017 (<http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>): En la cuenca del Salado santafesino el nivel en la estación El Recreo superó por 1,3 mts. el nivel de alerta.

**PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS**



**PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS
PRÓXIMOS SIETE DÍAS**



Fuente: GFS (NOAA-NCEP)

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

