



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 24/07/2017




- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 17/07 al 23/07 de 2017
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Los registros de precipitación de la semana no superaron los 10mm en ninguna localidad del país, según datos oficiales.
- ➔ Se registraron heladas en todo el territorio, con valores de temperatura mínima extremadamente bajos, incluso en el norte del país.
- ➔ Predominan los excesos hídricos en el este y sur de la provincia de Buenos Aires, con probabilidad de mantenerse al menos una semana más.
- ➔ Se prevén nuevas lluvias esta semana en la provincia de Buenos Aires y zona núcleo.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Semana del 17/07 al 23/07 de 2017




PRECIPITACIONES

Sólo se registraron lluvias ligeras y lloviznas en el territorio nacional, lo cual es común en el invierno.


TEMPERATURAS

Se registraron heladas en prácticamente todo el territorio, como consecuencia de una entrada de aire polar que afectó al país en forma generalizada, destacándose los registros de Bariloche (-16,9°C el 17/07), Santa Rosa (-12°C el 17/07) y Pcia. Roque Sáenz Peña (-7.1°C el 18/07). Las máximas no fueron bajas, incluso superaron los 30°C en el norte del país, con lo cual la temperatura media no muestra desviaciones significativas generalizadas.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



23 DE JULIO DE 2017



16 DE JULIO DE 2017

- Retroceden levemente los excesos hídricos provocados por lluvias en el este de la región pampeana. Sin embargo, se mantienen las reservas excesivas y excesos locales en bajos. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la zona núcleo predominan los suelos saturados.
- En la provincia de Buenos Aires, la parte particularmente más afectada es la de la cuenca del Salado. Según el INA (http://www.ina.gov.ar/trunk/archivos/circular_usuarios_2017jul23.pdf) no se espera una mejora sensible en la condición de saturación de las cuencas y con excedentes siempre significativos.
- También en Entre Ríos se observa un ligero desecamiento, pero siguen predominando las áreas con suelos saturados.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de TRIGO			EXCESOS HÍDRICOS ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA (hasta el 31/07/2017)	
Zona	LOCALIDAD	CON EXCESOS EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ EXCESOS SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES	HABRÁ EXCESOS AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Buenos Aires	Benito Juárez	NO	SI	NO
	Coronel Pringles	NO	SI	NO
	Las Flores	SI	SI	NO
	Pigüé	NO	SI	NO
	Tandil	NO	SI	NO
Entre Ríos	Concordia	NO	SI	NO
Santa Fe	Reconquista	NO	SI	NO
	Rosario	NO	SI	NO

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de TRIGO			DÉFICIT HÍDRICO ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS (hasta el 08/08/2017)	
Zona	LOCALIDAD	CON DÉFICIT EN LA ACTUALIDAD	HABRÁ DÉFICIT SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS	HABRÁ DÉFICIT AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Chaco	Las Breñas	NO	SI	SI
	Pcia Roque Saenz	SI	SI	SI
	Resistencia	SI	SI	NO
	Villa Ángela	SI	SI	SI
Córdoba	Pilar	NO	SI	SI
	Río Cuarto	SI	SI	SI
	Villa María del Río	NO	SI	NO
Corrientes	Corrientes	SI	SI	SI
Formosa	Formosa	SI	SI	SI
	Las Lomitas*	NO	SI	SI
Salta	Orán*	NO	SI	SI
	Salta*	SI	SI	SI
	Tartagal*	NO	SI	SI
Santiago del Estero	Santiago del Estero*	SI	SI	SI
Tucumán	Tucumán	NO	SI	SI

* Incluso con lluvias abundantes la probabilidad de continuidad del déficit supera el 50%.

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS

La mayor parte de las localidades de seguimiento con probabilidad de volver a la situación de excesos generalizados en lotes con (o preparados para) trigo se hallan en el este y sur de la provincia de Buenos Aires. Si bien el modelo empleado indica que esto sólo sucedería con lluvias abundantes, debe tenerse en cuenta que un acumulado de 20mm en una semana puede clasificarse como abundante en los meses de invierno.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO

Las localidades de seguimiento del centro y norte del país muestran probabilidad de déficit hídrico en lotes de trigo, incluso con lluvias normales en los próximos 15 días. Se debe tener en cuenta que las lluvias normales en las áreas mediterráneas en los meses de invierno son de unos pocos milímetros.

SITUACIONES RELEVANTES

AVANCE DE LA COSECHA GRUESA 2016/2017

	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)	AVANCE COSECHA (%)	SUPERFICIE PERDIDA (ha)	SUPERFICIE PERDIDA (%)	DELEGACIONES CON ÁREA COSECHADA MENOR QUE 50%
MAÍZ	8481550	77%	1996470	23.5%	Salliqueló, Tandil, Avellaneda, Charata, Salta
MANÍ	369790	88%	26300	7.1%	
SOJA	18000320	99%	586250	3.3%	Santa Rosa (2da)
SORGO	747760	84%	213210	28.5%	Pigüé, Salliqueló, Tandil, Charata

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO 2017/2018

- Buenos Aires – Avance = 69%

Las bajas temperaturas y días nublados, impidieron que mejorara la situación de los suelos (falta de piso, inaccesibilidad de algunos caminos) y el avance significativo de la siembra de trigo en Pehuajó, Pigüé, Salliqueló y Tandil, esta última delegación con apenas 27% de avance.

- Córdoba – Avance = 99%

Muy buen aspecto de los sembrados de Laboulaye, con buena y suficiente humedad en el perfil, los más tempranos se acercan al macollaje. Desarrollando en forma normal en Río Cuarto.

- Entre Ríos – Avance = 90%

En la semana se reanudaron en Rosario del Tala las labores en aquellos lotes que contaban con piso. La mayoría de los establecimientos denominados grandes han finalizado la siembra, aunque tendrán que resembrar parte de los últimos lotes debido a las lluvias de la semana anterior.

- La Pampa – Avance = 48%

En General Pico, una cantidad significativa de establecimientos no han completado la superficie de siembra proyectada. La mayor parte de los lotes o parte de lotes sembrados se ubican en sectores altos. Se avanzó en la siembra en la delegación Santa Rosa, ya de ciclos cortos. Los primeros nacidos se encuentran en buen estado, pero con suelos muy saturados de humedad.

- Santa Fe – Avance = 99%

En el norte de Santa Fe se está finalizando la siembra, donde las condiciones de suelo lo permiten. Los lotes van desde emergencia a macollaje. Las fuertes heladas ocurridas días atrás han impactado fuertemente sobre este cultivo.

El clima frío y seco de la última semana permitió retomar en Rafaela la siembra hasta darla prácticamente finalizada. Los lotes muestran un normal nacimiento, con buena cobertura y crecimiento vegetativo inicial de los cultivos.

Continúa en Venado Tuerto la siembra de los cultivares de ciclo corto. Los de ciclo largo se encuentran con muy buen porte y desarrollo y comienzan a observarse en algunas variedades, manchas foliares fúngicas.

Informe completo:

<http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/archivos/estimaciones/170700-Julio/170720-Informe%20Semanal%2020%2007%2017.pdf>

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Para esta semana no se esperan grandes acumulados en el país, sin embargo se prevé una persistencia de lluvias aisladas en la provincia de Buenos Aires, principalmente. Para hoy lunes, martes, miércoles y domingo, se pronostican algunas precipitaciones en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y sur de Santa Fe. También se prevén algunos eventos aislados para la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén para jueves, sábado y domingo. Por último, algunas lluvias aparecen entre jueves y sábado en gran parte de la Patagonia.

Las temperaturas medias se esperan por sobre lo normal en gran parte del país. Conforme avance la semana tanto la temperatura mínima como la máxima irán en ascenso, al menos hasta el sábado, para toda la zona centro y norte del país. El resto del fin de semana, las temperaturas descenderán pero sólo para la zona centro, conforme el avance de una masa de aire frío que se desplaza desde Patagonia en dirección noreste.

ALERTAS


SMN 24/07/2017 1: (<http://www.smn.gov.ar/>): Por vientos intensos en: zona cordilleranas de Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén.

SMN 24/07/2017 2: Por vientos intensos con ráfagas en: Chubut, sur de Neuquén, centro y sur de Río Negro y centro y norte de Santa Cruz.


SMN 24/07/2017 3: Por nevadas en: zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, y sur de Neuquén

INA 24/07/2017: (<http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>): No hay alertas vigentes.

**PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C)
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS**



**PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm)
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS
PRÓXIMOS SIETE DÍAS**



Fuente: GFS (NOAA-NCEP)

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

