



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 05/11/2018




- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 29/10 al 04/11 de 2018
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Se registraron precipitaciones superiores a 50mm en Córdoba y sur de Santa Fe.
- ➔ Hubo heladas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
- ➔ Para lotes de maíz temprano se estiman almacenajes adecuados a óptimos, con recientes mejoras en Córdoba y sur de Santa Fe.
- ➔ Se prevén lluvias en región pampeana con máximos en el este de la zona núcleo y también en el norte del país.
- ➔ No se pronostican nuevas heladas en áreas trigueras para esta semana.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Semana del 29/10 al 04/11 de 2018



PRECIPITACIONES

Se consolidaron en la semana tres núcleos de precipitación más importantes, de los cuales el más intenso es el del norte de Corrientes (Corrientes 244mm) y Misiones (Posadas 179mm).

El segundo corresponde al norte de la zona núcleo, sumamente esperado dadas las condiciones de escasa humedad del último periodo. Los máximos registrados corresponden a Marcos Juárez (85mm) y Rosario (75mm).


Otro núcleo de lluvias importantes se registró en el sudoeste bonaerense, con un acumulado máximo registrado en Pigüé (79mm), seguido por Cnel. Pringles (59mm).

TEMPERATURAS


Se registró helada meteorológica en Tandil (-1°C) y agronómica en Benito Juárez (0.3°C) y Azul (2.9°C). El resto de las mínimas inferiores a 3°C se restringen a la Patagonia. Las máximas superaron los 35°C en el NEA y sur del NOA.

La temperatura media de la semana no muestra apartamientos significativos con respecto a lo normal para la época.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



04 DE NOVIEMBRE DE 2018




28 DE OCTUBRE DE 2018

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para lotes de MAÍZ. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
- El cambio más relevante es sin dudas el aumento en el estado de las reservas de la zona núcleo, como consecuencia de las lluvias de esta semana. Las mismas resultan tardías para el trigo, en especial en Córdoba, pero son muy alentadoras para la campaña maicera.
- Sobre el sudeste de la provincia de Santa Fe se estima que se podrían haber generado algunos excesos o encharcamientos en lotes recientemente implantados, pero la situación sería temporaria.
- En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires también se estima que se han producido excesos debido a las precipitaciones de la última semana, ya que los almacenajes previos ya eran buenos teniendo en cuenta la zona y época del año.


Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.



[Link a tabla de Excesos](#)



[Link a tabla de Déficit](#)

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

Las localidades con mayor riesgo de excesos hídricos en los próximos 7 días se ubican en el Litoral, Chaco y Formosa. En el resto del área con localidades de monitoreo predominan los puntos clasificados con riesgo bajo de excesos.

Lotes preparados para maíz o recién sembrados mostrarían riesgo más alto de excesos que el del mapa (pastura de referencia).

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Continúan evaluadas con riesgo muy alto de déficit en los próximos 7 días la mayor parte de las localidades de seguimiento de Córdoba y sur de Santa Fe, además de algunos puntos en el este de Buenos Aires. Todas las localidades de la zona cuyana presentan riesgo extremo de déficit en la próxima semana, lo cual es habitual para la época del año.

Lotes preparados para maíz o recién sembrados mostrarían riesgo más bajo de déficit que el del mapa (pastura de referencia).

Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa. Cuadrados negros en el mapa indican localidades que atraviesan actualmente su estación seca habitual.

SITUACIONES RELEVANTES

Pronóstico Climático Trimestral (NOV-DIC 2018 / ENE 2019) Servicio Meteorológico Nacional

Actualmente se observan condiciones con Temperatura Superficial del Mar (TSM) levemente más cálidas que lo normal sobre el Pacífico Ecuatorial Central, si bien todavía no es suficiente para determinar una fase cálida del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS). Sin embargo, de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en el trimestre noviembre-diciembre-enero (NDE) 2018/19 se prevé la transición a una fase cálida con más del 70% de probabilidad de ocurrencia. Esto indicaría el posible desarrollo de un evento “El Niño” en lo que resta del año y próximo verano.

El pronóstico de consenso es el siguiente:

Precipitación: mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación

- Superior a la normal sobre la región del Litoral, provincias del norte del país, este del NOA, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y este de La Pampa;
- Normal sobre Cuyo y centro-norte de Patagonia;
- Normal o inferior a la normal sobre el extremo oeste del NOA y sur de Patagonia.



NOTA: No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más intensa que lo normal sobre el centro y norte de Argentina durante el transcurso de los próximos meses. La coincidencia en los pronósticos sumado a la propia climatología y al posible desarrollo de un evento “El Niño” aumenta las chances en la frecuencia de estos eventos con sus respectivos impactos.

Temperatura media: mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura

- Superior a la normal sobre las provincias del NOA, norte y extremo noreste del país;
- Normal o superior a la normal sobre la región de Cuyo;
- Normal sobre el resto de la zona central del país y centro-norte de Patagonia;
- Normal o Inferior a la normal sobre el sur de Patagonia.

Informe completo:

<https://www.smn.gov.ar/boletines/pron%C3%B3stico-clim%C3%A1tico-trimestral-nov-dic-2018-ene-2019>



OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS PRONÓSTICO

Entre lunes y miércoles se darán precipitaciones en distintos puntos del país, incluyendo zona cordillerana de Patagonia, Tierra del Fuego, este de Mendoza, San Luis, Sur de Buenos Aires, oeste de La Rioja, Córdoba, NOA, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe. Entre viernes y lunes, el ingreso de un sistema de baja presión en el centro del país ocasionará lluvias en Neuquén y zona cordillerana de Río Negro, este de Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, NOA y NEA.


Las temperaturas medias de la semana estarán levemente sobre lo normal en la mayor parte del país. En la zona central, las temperaturas irán en aumento al menos hasta el viernes, exceptuando la zona costera del sur de Buenos Aires, que podría tener ingreso de aire frío entre martes y miércoles. La zona norte del país tendrá un comportamiento similar al de la zona central, pudiéndose dar condiciones de altas temperaturas en Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa y este de Salta.

ALERTAS


SMN 05/11/2018: (<http://www.smn.gob.ar/>): Lluvias y tormentas intensas en: Chaco, Norte de Córdoba, Formosa, Este de Salta, Centro y norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Este de Tucumán.

INA 05/11/2018: (<https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php>): No hay alertas vigentes.

**PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C)
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS**



**PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm)
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS
PRÓXIMOS SIETE DÍAS**



Fuente: GFS (NOAA-NCEP)

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de
Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco