EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 07/01/2019

- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 02/12/18 al 06/01/19
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Se registraron precipitaciones generalizadas, algunas superiores a 100mm, en el NEA.
- ➔ También hubo importantes precipitaciones en zona núcleo y Santiago del Estero.
- ➔ Se estiman áreas con excesos hídricos temporarios en el Litoral y sur de Santa Fe.
- ➔ Continuarán las lluvias en los próximos días, con máximos en el NEA y Litoral.

ORA Oficina de Riesgo Agropecuario
Secretaría de Agroindustria
Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo: 02/12/18 al 06/01/19







PRECIPITACIONES

Como estaba previsto, los mayores acumulados entre el último informe y el presente se concentraron en el NEA. Se sumaron más de 100mm en los últimos 5 días en Monte Caseros (155mm), Reconquista (132mm), Las Breñas (132mm), Ceres (112mm) y Mercedes (110mm). También hubo importantes precipitaciones en Santiago del Estero (96mm) y Quimilí (98mm). Dentro de la región pampeana el máximo acumulado corresponde a Venado Tuerto (88mm).

TEMPERATURAS

Se superaron los 40°C en localidades de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y norte de Córdoba. Temperaturas inferiores a 3°C sólo se registraron en la Patagonia. La temperatura media del periodo analizado no muestra valores significativamente apartados de los normales.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



06 DE ENERO DE 2019



01 DE ENERO DE 2019

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para lotes de MAÍZ. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
- El modelo estima que los excesos hídricos del sudeste bonaerense han retrocedido, predominando en el área los almacenajes óptimos, pudiéndose continuar con las tareas de cosecha de fina.
- Aunque en el mapa de maíz aparece como no agrícola, la cuenca baja del Salado bonaerense también se estima sin excesos, o sólo encharcamientos locales en zonas con drenaje deficiente.
- En Entre Ríos, Corrientes y norte de Santa Fe se habrían generado excesos temporarios debido a los altos milimetrajes acumulados, que seguirían aumentando en los próximos días.
- También se han generado algunos excesos temporarios en el sur de Santa Fe y noreste de Buenos Aires.
- Las reservas hídricas alcanzaron niveles deficitarios (sequía) en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.



Link a tabla de Excesos



Link a tabla de Déficit

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

Las localidades con riesgo alto o superior de excesos hídricos en los próximos 7 días se concentran en las provincias del norte, Santa Fe y Entre Ríos. Los puntos de seguimiento clasificados con riesgo muy alto son: Corrientes, Caá Catí, Basail, Paso de los Libres, Monte Caseros, Reconquista y Ceres.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Todas las localidades de seguimiento de las provincias cuyanas presentan riesgo muy alto de déficit hídrico en los próximos 7 días. En el norte y centro del país predominan los puntos clasificados con riesgo bajo. En el sur se pueden ver localidades con riesgo muy alto de déficit en la próxima semana (Bernasconi y Cnel. Pringles) o incluso extremo (Bahía Banca e Hilario Ascasubi).

Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa.

SITUACIONES RELEVANTES

Avance de la cosecha de trigo

- La cosecha de trigo ha finalizado en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, sin retrasos y prácticamente sin área perdida.
- En Córdoba las tareas están casi finalizadas, con una pérdida de alrededor del 4%, con lo cual la superficie cosechada es coincidente con la de la campaña pasada.
- En La Pampa la cosecha se halla algo retrasada, evaluándose que la pérdida de superficie fue del 12.5% debido principalmente a granizo.
- La provincia de Buenos Aires presenta el mayor retraso con respecto a la campaña pasada, con un avance de cosecha del 62%.

PROVINCIA	AVANCE COSECHA 18/19	AVANCE COSECHA 17/18	ÁREA SEMBRADA (ha)	ÁREA COSECHADA (ha)	ÁREA NO COSECHABLE (%)
BUENOS AIRES	62%	75%	2289285	1408060	38.5%
CÓRDOBA	100%	98%	1290830	1242520	3.7%
ENTRE RÍOS	100%	100%	480000	480000	0.0%
LA PAMPA	90%	80%	392900	343740	12.5%
SANTA FE	100%	100%	1093980	1076480	1.6%

Fuente: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/

La delegación Tandil es la que evidencia un mayor retraso (19%) debido a las precipitaciones de la semana pasada, aunque se ha podido avanzar algo más en estos últimos días. Los rendimientos resultan muy variados, en función al efecto que las heladas hayan provocado sobre el cultivo.

La Figura siguiente muestra la evolución de estado de las reservas de agua en el suelo estimada a lo largo de la campaña triguera en Tandil. Los puntos azules sobre el eje de fechas indican los días en que se registraron temperaturas inferiores a 3°C en abrigo meteorológico, posteriormente a la fecha media de ocurrencia.



Fuente: ORA

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

El avance de un frente frío estará desarrollando hoy lluvias y tormentas de variada intensidad, principalmente en el norte de Entre Ríos, Chaco y Corrientes. Las tormentas continuarán afectando el NEA hasta el jueves inclusive, manteniéndose el tiempo inestable hasta el fin de semana. A partir de mañana se prevé el avance de un frente frío por las provincias de Buenos Aires y La Pampa, con lluvias de menor intensidad, que alcanzará el jueves la zona núcleo pampeana.

Las temperaturas permanecerán moderadas, con máximas típicas de verano. Para el viernes se prevé un descenso de temperatura sobre el sur de la región pampeana, más marcado en el sudeste bonaerense.

ALERTAS

SMN 07/01/2019 1: (http://www.smn.gob.ar/): Por tormentas intensas en: este de Formosa y Misiones.
SMN 07/01/2019 2: (http://www.smn.gob.ar/): Por vientos intensos en: zonas cordilleranas del noroeste de Chubut, sur de Mendoza, Neuquén y de Río Negro.
INA 07/01/2019: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



Fuente: GFS (NOAA-NCEP)

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos: