



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 22/07/2019




- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 15/07/19 al 21/07/19
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones acumuladas de la semana se destacaron en la región cordillerana de Patagonia.
- ➔ La temperatura media fue elevada para la época del año en el centro-norte del país.
- ➔ Las reservas de agua son adecuadas y óptimas en gran parte del área agrícola para el cultivo de trigo, con algunos excesos en la zona sur de Buenos Aires.
- ➔ Se esperan precipitaciones sobre el NEA y heladas agronómicas sobre gran parte de la región triguera.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 15/07/19 al 21/06/19




PRECIPITACIONES

Se registraron escasas precipitaciones en el país durante los últimos siete días. Los acumulados más importantes se dieron en la región cordillerana de Patagonia, destacándose Bariloche (98mm) y Esquel (61mm). En la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos se dieron lluvias menores, de 10-20mm, con máximos locales en La Plata (46mm) y Punta Indio (24mm). En el resto del país no se superaron los 10mm, según datos oficiales.


TEMPERATURAS

Una masa de aires cálido se instaló en la mitad norte del país durante la mayor parte de la semana trayendo como consecuencia temperaturas medias superiores a las normales para la época del año. Se superaron los 30°C de máxima en gran parte de las estaciones de seguimiento del centro y norte del país, mientras que las anomalías térmicas positivas superaron los 5°C. Aun así, durante el comienzo de la semana se registraron heladas meteorológicas que se extendieron desde Patagonia hasta la zona núcleo y heladas agronómicas que se extendieron hasta el Litoral.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



21 DE JULIO DE 2019




14 DE JULIO DE 2019

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para trigo de siembra temprana. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
- Las áreas con excesos hídricos y reservas excesivas permanecen constantes, excepto en la zona sur de Buenos Aires donde las precipitaciones, aunque escasas, favorecieron el aumento las reservas.
- El sudoeste bonaerense y el sur de la provincia de La Pampa sufrieron un leve desecamiento por lo que predominan las áreas con reservas regulares.
- Norte de Buenos Aires y Santa Fe mantienen su condición de reservas óptimas, en tanto que en la provincia de Córdoba predominan las reservas adecuadas y regulares, condición normal para la época del año.


Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link: http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.



[Link a tabla de Excesos](#)



[Link a tabla de Déficit](#)

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

La mayor parte de las estaciones de seguimiento de la franja este del país se clasifica con riesgo moderado o alto de excesos hídricos durante los próximos siete días. Sólo Mar del Plata presenta riesgo muy alto, mientras que el resto de las estaciones fuera de la provincia de Buenos Aires y el Litoral no presentan riesgo de excesos.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Contrariamente a lo que se observa para excesos, predominan ampliamente las localidades con riesgo bajo de déficit hídrico en el este del país. Las estaciones con riesgo alto de déficit hídrico se concentran en la franja central y occidental. En Córdoba predomina el riesgo de moderado a muy alto, mientras que en el NEA la distribución es más discreta debido a la variabilidad de los suelos. Bahía Blanca, General Pico, San Luis, Santiago del Estero y Las Lomitas presentan riesgo extremo de déficit hídrico durante los próximos siete días.

Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa. Cuadrados negros en el mapa indican localidades que atraviesan actualmente su estación seca habitual.



SITUACIONES RELEVANTES

PRONÓSTICO DE FENÓMENOS DEL PACÍFICO ECUATORIAL

CPC/IRI Mid-Month Official ENSO Forecast Probabilities

La temperatura superficial en el pacífico este central ha disminuido a valores neutrales para el fenómeno de El Niño durante el principio de mes, aunque aún sobre el promedio. Las anomalías de temperatura subsuperficial de las aguas en dicha zona también se encuentran cerca del promedio. Los patrones en la atmósfera muestran un comportamiento límite entre condiciones neutrales y con el fenómeno de El Niño activo.

La colección de distintos modelos de pronóstico muestra condiciones neutrales durante Julio-Agosto-Septiembre, con aumento de posibilidad de tener El Niño débil durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. El panorama oficial de CPC/IRI mantiene advertencia de El Niño activo, pero considerando una transición a un estado neutral a fines de este invierno, para luego volver a tener condiciones neutras durante primavera y verano.



Fuente: <https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/>

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Se prevén temperaturas normales y levemente sobre lo normal en algunas partes de la zona central del país. Entre lunes y jueves las temperaturas irán descendiendo paulatinamente en todo el país. Durante este periodo se podrían dar condiciones para heladas meteorológicas y agronómicas en Buenos Aires, algunas zonas de Córdoba y San Luis y La Pampa. A partir del viernes las temperaturas tendrán leves ascensos, principalmente en el norte y centro de Argentina.


Entre lunes y jueves, las precipitaciones se van a concentrar en el norte, principalmente en el este de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, pudiendo darse algunos eventos también en el norte de Santa Fe y Entre Ríos. Durante el jueves y hasta el domingo podrían darse lluvias en la zona cordillerana de Patagonia, principalmente en Chubut y Santa Cruz.

ALERTAS


SMN 22/07/2019: (<http://www.smn.gob.ar/>): Por vientos intensos en cordillera en: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y San Juan.

INA 22/07/2019: (<https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php>): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de
Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco