# EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

## Reporte semanal y avisos – 26/08/2019

- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 19/08/19 al 25/08/19
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

### DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones acumuladas fueron superiores a 30mm sólo en Corrientes y noreste de Entre Ríos
- ➔ Se habrían generado algunos excesos hídricos locales en el noreste de Entre Ríos.
- ➔ Siguen disminuyendo lentamente las reservas hídricas en la mayor parte del área triguera, con mayor área deficitaria estimada en Córdoba.
- ➔ En la semana que comienza sólo se esperan precipitaciones débiles a moderadas en el NEA y Litoral

ORA Oficina de Riesgo Agropecuario
Secretaría de Agroindustria
Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

# PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

## Periodo del: 19/08/19 al 25/08/19










### PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de la semana fueron escasas, con acumulados de más de 30mm solamente en el noreste del país: Resistencia 57mm, Corrientes 48mm, Mercedes (Corrientes) 48mm, Monte Caseros 36mm y Concordia 32mm. En la región pampeana no hubo reportes de lluvia que alcanzaran los 10mm.

### TEMPERATURAS

Las mínimas inferiores a 0°C abarcaron la Patagonia, sur de la región pampeana, y centro del país, además de áreas cordilleranas. El valor más bajo registrado corresponde a El Calafate (-10°C), seguido por Coronel Suárez (-5.5°C).
Las máximas superaron los 30°C en Las Lomita, Orán, Catamarca y Santiago del Estero.

# ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO




25 DE AGOSTO DE 2019




11 DE AGOSTO DE 2019

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para trigo de siembra temprana. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
- No se observan cambios importantes en las reservas hídricas del área triguera principal.
- Reaparecen algunos excesos hídricos locales en el noreste de Entre Ríos como resultado de las lluvias de esta semana y el estado previo del suelo, con almacenajes cercanos a capacidad de campo.
- Lentamente siguen disminuyendo las reservas hídricas en el oeste de la región pampeana, son áreas deficitarias en zonas del centro y sur de Córdoba.
- En el este de la zona núcleo y en el sudeste bonaerense se mantienen los niveles estimados como adecuados para lotes de trigo.

**Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:**
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php

# AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.




Link a tabla de Excesos




Link a tabla de Déficit

**RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)**

Las mayores concentraciones de puntos de seguimiento clasificados con riesgo de excesos hídricos alto o superior corresponden a las provincias mesopotámicas y al este de Buenos Aires. En el resto del área evaluada, se estima riesgo bajo. Las únicas localidades clasificadas con riesgo muy alto para los próximos 7 días son Corrientes y Caá Catí.

**RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)**

Casi todas las localidades de seguimiento de Córdoba, San Luis y norte de La Pampa presentan riesgo muy alto o extremo de déficit hídrico en pastizales dentro de los próximos 7 días, lo cual no significa que esto sea inusual para la época del año. Lo mismo sucede en el oeste de Buenos Aires.
En el norte, la zona agrícola principal de Chaco también presenta riesgo muy alto de déficit, lo mismo que Formosa.

**Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa. Cuadrados negros en el mapa indican localidades que atraviesan actualmente su estación seca habitual.**

# SITUACIONES RELEVANTES

## FOCOS DE CALOR

En el catálogo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es posible consultar la ubicación de puntos identificados como focos de calor. Estas estimaciones se realizan mediante el procesamiento de imágenes satelitales obtenidas diariamente por instrumentos MODIS (Satélites Aqua y Terra) y VIIRS (Satélite NPP).

La Figura 1 corresponde a una consulta realizada para el periodo del 23-Ago-2019 al 26-Ago-2019 (Satélite: Todos - Nivel de confianza: >=80). En este caso, se obtuvieron 4.827 puntos identificados como focos de calor en Argentina y países limítrofes. Si bien se ha divulgado en los medios la ocurrencia de incendios en el Amazonas, no ha sido frecuente la mención a los incendios que se desarrollan en nuestro país. Cada año, en particular en las provincias del NEA y en el mes de agosto, tienen lugar incendios provocados para la quema de pastizales.

La CONAE posee además un sitio de monitoreo de focos de calor, pronóstico de condiciones favorables y otros temas relacionados con incendios (http://meteo.caearte.conae.gov.ar/). En la Figura 2 se ve el pronóstico del índice FFVI para el miércoles 28/08, como ejemplo, que permite ver las zonas donde las condiciones para la ocurrencia y propagación de incendios es mayor (rojo).




Figura 1: Focos de calor 23 al 26/08 (CONAE)
https://catalogos5.conae.gov.ar/catalogofocos/default.aspx




Figura 2: Condiciones meteorológicas favorables para incendios (CONAE)
http://meteo.caearte.conae.gov.ar/wrf/fuego.html#

# OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

## PRONÓSTICO

Las temperaturas medias de la semana se esperan por sobre lo normal o normal en todo el norte y centro de Argentina, mientras que en el sur, se esperan temperaturas medias levemente bajo de lo normal. Se mantendrán temperaturas cálidas en el centro y norte, al menos hasta el miércoles, pudiendo darse condiciones para temperaturas sobre 35° en varias zonas del NOA. A partir del ingreso de un sistema frontal desde Patagonia y su posterior desplazamiento, se espera que las temperaturas comiencen a descender a partir del jueves o viernes en la zona central y se mantendrán bajas hasta el domingo. Durante este período se esperan heladas agronómicas en algunas zonas de Buenos Aires y también algunas zonas del noreste de La Pampa.

Durante toda la semana, se espera la ocurrencia de precipitaciones en la zona cordillerana de Patagonia, desde Neuquén hasta Santa Cruz, con posibilidad de algún evento aislado lugares más centrales de la provincia de Chubut y Santa Cruz. Con el ingreso del sistema frontal y su posterior avance, se esperan precipitaciones entre miércoles y domingo en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y el NEA.

## ALERTAS

**SMN 26/08/2019 1:** (http://www.smn.gob.ar/): Por tormentas fuertes en: este de Chaco, Norte de Corrientes y este de Formosa.
**SMN 26/08/2019 2:** Vientos intensos en cordillera en: Mendoza, Neuquén y San Juan.
**SMN 26/08/2019 3:** Vientos intensos en: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
**INA 26/08/2019:** (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): No hay alertas vigentes.

**PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS**




**PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS**




La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

Ministerio de Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco