EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 02/09/2019

- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 26/08/19 al 01/09/19
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones acumuladas fueron superiores a 30mm sólo en Bariloche, Concordia y Posadas.
- ➔ La temperatura media fue significativamente superior a la normal en el norte y áreas del centro del país.
- ➔ Siguen disminuyendo lentamente las reservas hídricas en la mayor parte del área triguera, con mayor área deficitaria estimada en Córdoba.
- ➔ En la semana que comienza sólo se esperan precipitaciones inferiores a 20mm en el territorio nacional, con heladas en La Pampa, Buenos Aires y sur de Córdoba.

ORA Oficina de Riesgo Agropecuario
Secretaría de Agroindustria
Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 26/08/19 al 01/09/19







PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de la semana fueron escasas, con máximos acumulados de 75mm en Bariloche, 60mm en Concordia y 48mm en Posadas. En la región pampeana los mayores acumulados reportados corresponden a Dolores (21mm), Benito Juárez (17mm) y Las Flores (17mm). El viento superó los 100km/h en Cdro. Rivadavia, Esquel y San Julián.

TEMPERATURAS

La semana fue significativamente más cálida que lo normal para la época en el norte del país y zonas del centro. Las máximas superaron los 35°C en Formosa, Chaco, Santiago del Estero y el NOA. El máximo reportado corresponde a Du Graty, Chaco (37.6°C). Dos sucesivas entradas de aire frío determinaron mínimas inferiores a 0°C en Patagonia, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires. El mínimo registrado corresponde a Maquinchao, Río Negro (-6.3°C).

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



01 DE SEPTIEMBRE DE 2019



25 DE AGOSTO DE 2019

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para trigo de siembra temprana. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
- Tras una semana con lluvias escasas y algunos días cálidos, predominan los desecamientos en casi toda el área triguera principal.
- En Córdoba se mantienen las condiciones de humedad deficitaria y los cultivos comienzan a dar señales de deterioro (ver página 5).
- También comienzan a aparecer áreas clasificadas como deficitarias en el oeste de Buenos Aires.
- El sur de Santa Fe muestra un retroceso de los almacenajes hídricos, predominando las reservas regulares.
- En el este de la zona núcleo y en el sudeste bonaerense se mantienen los niveles estimados como adecuados para lotes de trigo.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.





Link a tabla de Excesos

Link a tabla de Déficit

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

Las mayores concentraciones de puntos de seguimiento clasificados con riesgo de excesos hídricos alto o superior corresponden a las provincias mesopotámicas y zonas aledañas. Las únicas localidades clasificadas con riesgo muy alto para los próximos 7 días son Concordia y Caá Catí.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Casi todas las localidades de seguimiento de Córdoba, San Luis y La Pampa presentan riesgo muy alto o extremo de déficit hídrico en pastizales dentro de los próximos 7 días, lo cual no significa que esto sea inusual para la época del año. Lo mismo sucede en el oeste de Buenos Aires, Santiago del Estero y sudoeste de Chaco.

Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa. Cuadrados negros en el mapa indican localidades que atraviesan actualmente su estación seca habitual.

SITUACIONES RELEVANTES

TRIGO EN CÓRDOBA

Según el Informe Semanal de Estimaciones Agrícolas (MAGyP), el 15 de agosto se alcanzó el 100% de la siembra de trigo en la provincia de Córdoba, en la que el área a sembrar se estimó en 1.342.750 has, lo cual representa un 7.6% más que la campaña pasada y el 20.6% del total nacional.

En el área de la delegación Laboulaye (13% de la superficie sembrada), la falta de agua ha marchitado hojas basales, se nota la menor turgencia en hojas y el menor vigor en los cultivos y por ende su aspecto ya deja de ser muy bueno. Los trigales que salen de macollaje y comienzan encañazón no cubren el surco por completo.

En la delegación Marcos Juárez (28% de la superficie sembrada), el cultivo se encuentra en etapa de macollaje. El estado de los lotes en general es muy bueno. La humedad en superficie es escasa, hay que tener en cuenta que las últimas lluvias fueron a principio junio, la napa se encuentra en los 2 metros, por lo que es necesaria la ocurrencia de lluvias.

El crecimiento del cultivo en la zona de Río Cuarto (11% de la superficie sembrada) está algo retrasado por falta de lluvias y si bien aún no está en situación de sequía o principio de sequía, son necesarias lluvias para el normal desarrollo del cultivo el cual está terminando de macollar.

En todos los departamentos de la delegación San Francisco (29% de la superficie sembrada) el estado general es bueno a muy bueno. Sin embargo, de continuar las condiciones de lluvias escasas el trigo podría ver afectada la cantidad de macollos desarrollados y por ende el número de espigas por planta.

En la delegación Villa María (19% de la superficie sembrada), en general la condición del cultivo se considera muy buena a excelente, a pesar de que la falta de precipitaciones comienza a impactar en el normal desempeño del cultivo.



Fuente: http://www.ora.gov.ar/camp_actual_reservas.php

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Las temperaturas se esperan normales o por debajo de lo normal en casi toda Argentina. Entre lunes y jueves, se preve que se mantengan temperaturas bajas, principalmente en la zona central y norte, donde podrían darse las condiciones para la ocurrencia de heladas y heladas agronómicas incluyendo las provincias de La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos. A partir del viernes y hasta el lunes próximo, se pronostica un aumento leve de las temperaturas tanto en la zona central, como en el norte.

No se esperan grandes acumulados en todo el país durante la semana. Con el ingreso de un sistema de baja presión en la zona central entre miércoles y jueves, se prevén eventos aislados de lluvia hasta el lunes, en las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y el NEA.

ALERTAS

SMN 02/09/2019 1: (http://www.smn.gob.ar/): Por Vientos intensos en cordillera en: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan.
SMN 02/09/2019 2: Vientos intensos en: sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, este de Mendoza, centro y este de Río Negro, San Luis.
INA 02/09/2019: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos: