



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 13/01/2020




- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 06/01/20 al 12/01/20
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones acumuladas fueron superiores a 100mm en Tucumán.
- ➔ En el norte de la región pampeana se registraron máximos puntuales superiores a 70mm.
- ➔ En la zona núcleo se estiman reservas hídricas regulares a adecuadas para lotes de maíz de siembra temprana.
- ➔ Los almacenajes para soja en zona núcleo se estiman adecuados.
- ➔ En la semana que comienza se prevén lluvias importantes en el NOA y en el norte del Litoral.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 06/01/20 al 12/01/20




PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de la semana pasada fueron el resultado de actividad convectiva muy dispar, con máximos puntuales. En el NOA el máximo corresponde a Tucumán (144mm), seguido por Jujuy (88mm), Tartagal (76mm) y Salta (75mm). En el norte de la región pampeana se registraron máximos locales en Sunchales (84mm) y Marcos Juárez (70mm). También hubo acumulados destacados en Iguazú (83mm) y Villa Ángela (76mm).


TEMPERATURAS

Se recibieron reportes de temperaturas superiores a 40°C desde Jumial Grande (Santiago del Estero), San Juan, Andalgalá (Catamarca), Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Tinogasta. Fuera del NOA también en INTA Las Armas (Buenos Aires) e INTA Milagro (Misiones). Se registraron mínimas inferiores a 5°C en Patagonia, con un mínimo reportado de 2,4°C en Esquel.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



12 DE ENERO DE 2020



05 DE ENERO DE 2020

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para maíz de siembra temprana. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
- En la zona núcleo pampeana se observa un desecamiento con respecto a la semana pasada, con valores de reservas actuales regulares a adecuados.
- En Córdoba se destaca el sudeste, con almacenajes adecuados a óptimos y reservas algo excesivas en Marcos Juárez debido a las últimas lluvias.
- En Santa Fe predominan los desecamientos leves, con valores de reserva clasificados como regulares a adecuados.
- En Entre Ríos las reservas se ven levemente recargadas, manteniéndose en niveles adecuados, algo mayores al este.
- Para maíz de siembra tardía el contenido de humedad en el suelo sería mayor, con reservas óptimas en zona núcleo y algo excesivas hacia el este de Córdoba, centro de Santa Fe y en el NOA http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=4


SOJA

Para soja de primera las reservas en zona núcleo se estiman adecuadas a óptimas, lo mismo que en Entre Ríos y sudeste bonaerense. Lotes de soja de segunda se hallarían algo excedidos de humedad temporariamente en la franja norte de la región pampeana.


La estimación de reservas hídricas para soja de primera se puede consultar en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=5.

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.



[Link a tabla de Excesos](#)



[Link a tabla de Déficit](#)

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

No aparecen localidades clasificadas con riesgo muy alto o extremo. Tanto en el NEA como en el NOA predominan las localidades de seguimiento clasificadas con riesgo moderado o alto. En las provincias pampeanas la mayor concentración de puntos con riesgo alto se halla en el norte de Entre Ríos.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

El centro y sur de Buenos Aires muestra todas las localidades de seguimiento clasificadas con riesgo muy alto o extremo de déficit en los próximos 7 días. También sucede lo mismo en La Pampa y provincias cuyanas.

NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). El consumo hídrico de los cultivos actualmente en campaña es menor, con lo cual el riesgo de déficit para maíz, soja y girasol también es menor que el estimado para pastura.

SITUACIONES RELEVANTES


TIEMPO Y CLIMA: RESUMEN 2019

Servicio Meteorológico Nacional

Eventos más destacados del 2019:

- Lluvias e inundaciones durante enero en las provincias del Litoral. Hubo lluvias diarias mayores a 100 y 200mm, y lluvias mensuales que superaron los 500mm en la región: Resistencia 554mm, Reconquista 420mm, Paso de los Libres 622mm, Monte Caseros 644mm.
- Temperaturas extremadamente cálidas en la Patagonia durante la primera mitad de febrero. Se quebraron varios récords históricos y por primera vez se registraron más de 30°C en Tierra del Fuego.
- Olas de calor moderadas durante fin de enero y mitad de febrero sobre el centro y norte del país.
- Nevada intensa sobre el oeste de Río Negro y sur de Neuquén entre el 19 y 22 de julio. La ciudad de Bariloche se vio severamente afectada por la acumulación de nieve (50cm aprox.) y el cierre del aeropuerto en el comienzo de las vacaciones de invierno.
- Falta de precipitaciones y condiciones de sequía afectaron en forma marcada durante gran parte del 2019 al oeste de Buenos Aires, La Pampa y región de Cuyo.

Algunos récords de precipitación acumulada diaria	Algunos récords de temperatura máxima	Algunos récords de temperatura mínima
Resistencia (224mm el 8/1) Mercedes (210mm el 9/1) Río Cuarto (163mm el día 3/3) Oberá (131mm el 7/3) Valle de Conlara (101mm el 31/3) P. R. Sáenz Peña (174,5mm el día 20/4) Sauce Viejo (151mm el día 4/5) Concordia (110mm el día 8/9) Junín (148mm el día 11/10) Salta (112mm día 2/11)	- SEPTIEMBRE Gral. Pico (36,0°C) Laboulaye (35,6°C) Bolívar (32,1°C) Pigüé (30,5°C) Tres Arroyos (30,0°C)	- FEBRERO Bolívar (2,9°C) Perito Moreno (-1,5°C) Olavarría (2,1°C) Benito Juárez (1,4°C) Coronel Pringles (2,4°C) - SEPTIEMBRE Pehuajó (-5,8°C el 4) Junín (-5,4°C el 3)



Informe completo:

<https://www.smn.gob.ar/noticias/tiempo-y-clima-resumen-2019-0>

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Las temperaturas de la semana se esperan normales a levemente debajo de lo normal en la zona central de Argentina, principalmente en Buenos Aires, al igual que zonas cordilleranas de la Patagonia. El resto del país, se prevén temperaturas medias normales para la época del año. Lunes y martes se esperan altas temperaturas tanto en zonas cordilleranas de NOA y Cuyo como algunas zonas costeras del norte de la Patagonia, en algunos casos con posibilidad de temperaturas máximas sobre 35°C. Entre martes y miércoles el ingreso de un sistema frontal desde Patagonia y su posterior desplazamiento hará que las temperaturas disminuyan levemente entre miércoles y jueves, principalmente en el norte de Patagonia, Buenos Aires y La Pampa. Entre viernes a domingo, las temperaturas máximas volverán a aumentar en todo el país, con posibilidad de máximas sobre 35°C en La Pampa, Córdoba y zonas cordilleranas del NOA.

Entre lunes y viernes, junto con el avance de un sistema frontal desde el sur, se irán dando precipitaciones en zonas cordilleranas de Patagonia, sur de Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, NOA y NEA. Entre sábado y lunes, las lluvias se darán principalmente en NOA y NEA y también en algunas partes del centro argentino como San Luis y La Pampa.

ALERTAS


SMN 13/01/2020 1: (<http://www.smn.gob.ar/>): Por lluvias intensas en: Sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego.

SMN 13/01/2020 2: Por lluvias y tormentas fuertes en: oeste y centro de Chaco, Formosa, centro y este de Jujuy, centro y este de Salta, norte de Santiago del Estero, Tucumán.


SMN 13/01/2020 3: Por Tormentas fuertes en: Centro-oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, centro y este de Chubut, sur y centro de Córdoba, La Pampa, este y centro de Mendoza, este de Neuquén, centro y este de Río Negro, San Luis.

INA 13/01/2020: (<https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php>): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de
Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco

agroindustria
.gob.ar



#agroindustria