EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 02/03/2020

- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 26/02/20 al 01/03/20
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones acumuladas fueron inferiores a 10mm o nulas en la las provincias pampeanas, con excepción del norte de Córdoba.
- ➔ Las máximas superaron los 35°C principalmente en el norte de la Patagonia, sudoeste bonaerense, La Pampa y Cuyo.
- ➔ En la zona núcleo se estiman reservas hídricas regulares para soja de primera, con algunas áreas deficitarias al este.
- ➔ En la semana que comienza se prevén nuevamente lluvias inferiores a las normales y altas temperaturas.

Oficina de Riesgo Agropecuario
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 26/02/20 al 01/03/20







PRECIPITACIONES

Como estaba previsto, transcurrió otro periodo con precipitaciones inferiores a las normales. Los mayores acumulados corresponden a Iguazú (97mm), Bernardo de Irigoyen (50mm) y Jujuy (42mm). En Córdoba hubo registros de más de 10mm en: Villa María del Río Seco (21mm), Villa Dolores (20mm), Pilar (16mm) y Córdoba (13mm). En el resto de las provincias pampeana los acumulados fueron menores o nulos, lo mismo que en Cuyo y Patagonia.

TEMPERATURAS

Se recibieron reportes de temperaturas superiores a 35°C en el norte de la Patagonia, Cuyo y sudoeste de la región pampeana. En Neuquén y Río Colorado casi se alcanzaron los 40°C de máxima. En cuanto a las mínimas, la más baja reportada fue de 4°C en Bariloche.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



01 DE MARZO DE 2020



25 DE FEBRERO DE 2020

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para soja de primera. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php
- Se observa un desecamiento generalizado, determinado por las lluvias escasas y las altas temperaturas de los últimos días.
- Se ve reducida el área de reservas adecuadas de la provincia de Córdoba, salvo en la mitad norte, donde en general se mantienen.
- En la zona núcleo predominarían actualmente los almacenajes regulares, con algunas zonas mejor provistas al oeste de la misma.
- En Entre Ríos predominan las reservas regulares, aunque en el sudoeste de la provincia ya serían escasas o deficitarias.
- También se ve reducida el área con reservas adecuadas del sudeste bonaerense, a la par que se extiende hacia el este el área con reservas deficitarias del sudoeste de la provincia.
- Para soja de segunda, las reservas hídricas en zona núcleo también se clasificaron como regulares a escasas.

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.



Link a tabla de Excesos



Link a tabla de Déficit

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

En las provincias pampeanas predominan los puntos con riesgo bajo de excesos hídricos en los próximos 7 días; sólo Mar del Plata muestra riesgo alto. En el norte del país es donde se concentran más localidades clasificadas con riesgo alto de excesos, aunque sólo a Corrientes y Basail se le adjudicó riesgo muy alto. En Cuyo, todas las localidades de seguimiento se hallan en nivel bajo de riesgo.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Aparecen muchas localidades con riesgo muy alto o extremo de déficit en pasturas en los próximos 7 días en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo sucede en el sur de Entre Ríos y centro-sur de Santa Fe. En Córdoba, sólo Marcos Juárez se clasificó con riesgo muy alto de déficit. Más al norte predominan los puntos con riesgo bajo de déficit hídrico, con excepción de Las Lomitas (Formosa) y Pampa del Indio (Chaco), con riesgo alto. En Cuyo el riesgo es muy alto o extremo.

NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). El consumo hídrico de los cultivos en lo que va de la campaña es menor, con lo cual el riesgo de déficit para maíz, soja y girasol también es menor que el estimado para pastura.

SITUACIONES RELEVANTES

SOJA DE PRIMERA EN LA ZONA NÚCLEO

Como se observa en los mapas de la página 4, las reservas hídricas en lotes de soja de primera de la zona núcleo se vieron disminuidas entre el 25/02 y el 01/03 debido a la escasez de lluvias y las temperaturas relativamente altas.

La Figura 1 muestra la evolución del estado de las reservas hídricas en Pergamino, al este de la zona núcleo, donde se puede ver que, luego de un enero con reservas superiores a las normales, se fue instalando un paulatino desecamiento que ubicaría a las reservas actuales por debajo del rango normal.

La Figura 2 muestra lo mismo para Laboulaye, al oeste de la zona núcleo, donde se observa que los almacenajes para lotes de soja de primera se habrían mantenido en la mitad superior del rango normal (o incluso por encima) desde poco más de mediados de diciembre hasta ahora.

El seguimiento de las reservas para otras localidades y cultivos puede consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php

Figura 1



Figura 2



OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Se prevén temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte del territorio argentino, principalmente en el centro y norte del país. Debido al establecimiento y persistencia de una zona de alta presión en el centro norte del país las máximas se mantendrán altas en toda la región con posibilidad en algunos casos de darse olas de calor (Informe especial del SMN: https://www.smn.gob.ar/olacalor). Entre sábado y domingo podría ingresar una zona de baja presión desde Patagonia en el centro-sur del país, lo que traería algún descenso en las temperaturas a partir del lunes.

No se esperan grandes acumulados durante la semana en todo el país. Hasta el jueves podrían darse algunos eventos aislados en áreas del NOA y también en Río Negro. Entre viernes y domingo se podrían dar lluvias aisladas en zonas cordilleranas de Patagonia, NOA y centro y norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, San Luis y centro y sur de Córdoba.

ALERTAS

SMN 02/03/2020: (http://www.smn.gob.ar/): No hay alertas vigentes.

INA 02/03/2020: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

Ministerio de Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina