



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 24/08/2020




- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 18/08/20 al 23/08/20
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones acumuladas fueron escasas o nulas en la mayor parte del territorio nacional, con excepción de Misiones.
- ➔ Las heladas alcanzaron prácticamente todo el territorio nacional, con valores de temperatura mínima muy bajos.
- ➔ Las reservas hídricas estimadas para trigo siguen siendo deficitarias en Córdoba y ahora también en sectores de Santa Fe y Entre Ríos.
- ➔ Hay posibilidad de precipitaciones de hasta 50mm en la semana que comienza, en Buenos Aires, este de La Pampa, sur de Santa Fe y Entre Ríos.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 18/07/20 al 23/08/20



PRECIPITACIONES

Los únicos acumulados semanales superiores a 10mm corresponden a la provincia de Misiones: Iguazú 46mm y Bernardo de Irigoyen 40mm. Fuera de esta provincia, los mayores montos resultaron mucho menores y aislados: Tres Arroyos 5mm, Puerto Deseado 4mm y San Rafael 3mm. En la mayor parte del territorio nacional las precipitaciones de la semana pasada resultaron muy leves o nulas.


TEMPERATURAS

Las temperaturas inferiores a 0°C alcanzaron prácticamente todo el territorio nacional. El registro más bajo fue reportado desde Villa Reynolds (-13.1°C). El aire frío más riguroso ingresó sobre el oeste y centro del país, más que sobre el este. En región pampeana la mínima más baja corresponde a Marcos Juárez (-8.2°C). En Chaco y Formosa las máximas superaron los 30°C.




Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



23 DE AGOSTO DE 2020



17 DE AGOSTO DE 2020


- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO. Valores de reservas para otros cultivos en campaña pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- En la provincia de Buenos Aires se observan desecamientos leves, algo más notorios en el sudoeste. En el sur y sudeste se estiman reservas adecuadas. En el noroeste y norte siguen siendo escasas a regulares.
- En La Pampa se estimaron pocos cambios, con un aumento en el área con reservas escasas en el norte de la provincia.
- En Santa Fe siguen cayendo los niveles de almacenaje, predominando ampliamente las reservas escasas. Aparecen esta semana sectores clasificados en sequía.
- En Córdoba se ve levemente aumentada el área afectada por sequía, que ya domina ampliamente la provincia. El resto muestra niveles de humedad escasos.
- En Entre Ríos se estima una disminución del almacenaje de agua, entrando ya el noroeste de la provincia en sequía.




Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.



[Link a tabla de Excesos](#)



[Link a tabla de Déficit](#)

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

Prácticamente todos los puntos de seguimiento se han clasificado con riesgo bajo de excesos hídricos para la semana que comienza. No se identificaron localidades de seguimiento con riesgo alto o muy alto de excesos. Algunos puntos aislados mantienen se hallan a penas dentro de la categoría de riesgo moderado debido al contenido residual de humedad por lluvias precedentes.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Sigue en aumenta la cantidad de puntos de seguimiento que son clasificados con riesgo muy alto o extremo de déficit hídrico en la semana que comienza. La mayor parte de las localidades con riesgo extremo se halla en el centro y norte del país, en especial Córdoba, Chaco y Formosa. En la zona núcleo pampeana las localidades de seguimiento fueron evaluadas con riesgo muy alto o extremo.

NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). El consumo hídrico de los cultivos de invierno es menor, con lo cual el riesgo de déficit para trigo, cebada y verdeos también es menor que el estimado para pastura.




SITUACIONES RELEVANTES


RESERVAS HIDRICAS SUPERFICIALES PARA LA GRUESA

Si bien en agosto en general se observan incendios derivados de la práctica no recomendada de quema de pastizales, en la actualidad los focos de calor detectados (ver figura) son más numerosos que lo habitual. Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, propagación y la dificultad de control del fuego. Es posible acceder a clasificaciones de peligrosidad de incendio en los siguientes links: https://www.smn.gob.ar/indices_peligro_fuego; <http://meteo.caearte.conae.gov.ar/wrf/fuego.html#>

En particular se observan muchos focos en la zona del Delta del Paraná. El gráfico de seguimiento de agua en el suelo para San Pedro muestra el predominio de niveles de humedad normales (dentro de la franja verde) o superiores desde principios de 2020 hasta mediados de mayo, lo que permitió la generación de material verde abundante. A partir de mediados de mayo comenzó un paulatino desecamiento, ubicándose la disponibilidad de agua actual muy por debajo de lo normal. Esta combinación de verano y otoño húmedos con un invierno muy seco hacen que la disponibilidad de materia seca (combustible) sea actualmente muy alta.



Fuente: <https://geoportal.conae.gov.ar/geoexplorer/composer/>



Fuente: http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Las temperaturas medias de la semana se esperan normales a superiores a lo normal en el este y norte de Argentina, mientras que el resto del país, se esperan temperaturas medias normales a inferior a lo normal. Entre lunes y jueves, con el ingreso de un sistema de baja presión en la zona central, se espera que se mantengan temperaturas máximas altas, principalmente en el norte, pero también en algunas zonas del este del centro de Argentina. A partir del viernes, con el ingreso de un sistema frontal desde Patagonia, se espera que comiencen a disminuir paulatinamente las temperaturas, primero en la Patagonia hasta alcanzar la zona central durante el domingo y hasta el lunes. Durante este periodo, se espera que se den condiciones para heladas agronómicas y meteorológicas en zonas de La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

Con el ingreso de la baja presión en la zona central, se esperan precipitaciones entre lunes y jueves en distintas provincias del país, como Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y también en zonas cordilleranas de Neuquén, Mendoza y San Juan. Desde el miércoles y hasta el sábado, se esperan precipitaciones y posibilidad de nieve en zonas cordilleranas de Patagonia y Cuyo, desde Santa Cruz hasta Mendoza con posibilidad de lluvias en el interior de estas provincias. Por último, con la llegada del sistema frontal de Patagonia a la zona centro durante el sábado, se espera que ocurran eventos aislados de precipitación en La Pampa y este de Buenos Aires.


ALERTAS

SMN 24/08/2020 1: (<http://www.smn.gob.ar/>): Por tormentas fuertes, a partir de la madrugada del 25 en: Oeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, Centro y sur de Córdoba, Centro y este de La Pampa, Sur de Santa Fe.


SMN 24/08/2020 2: Por vientos intensos en cordillera: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, norte de Neuquén, Salta y San Juan.

INA 24/08/2020: (<https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php>): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina