



# EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

## Reporte semanal y avisos – 09/12/2020



- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 30/11/20 al 08/12/20
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

### DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones superaron los 70mm en localidades del este del NEA. También hubo registros de más de 30mm en el centro de Santa Fe y este de Córdoba.
- ➔ En zona núcleo las lluvias fueron menores y no varió significativamente la disponibilidad de agua para los cultivos implantados, estimándose regular para cultivos de primera.
- ➔ Se registraron temperaturas inferiores a 4°C en el sur de Buenos Aires, con mínimos cercanos a 0°C en zonas serranas.
- ➔ Se prevén nuevas lluvias de más de 20mm en el noreste del país. En la mayor parte de la región pampeana no se superaría este valor.

# PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 30/11/20 al 08/12/20



## PRECIPITACIONES

El único acumulado reportado en la semana de más de 100mm fue Iguazú (160mm). En el este del NEA se registraron valores superiores a 50mm: Monte Caseros 86mm, Posadas 77mm, Reconquista 76mm. Otro núcleo de lluvias importantes se dio entre el centro-oeste de Santa Fe y el centro de Córdoba, con más de 60mm reportados desde Hernando y El Trébol. Las precipitaciones en Buenos Aires y La Pampa fueron inferiores a 20mm, lo mismo que en Cuyo y Patagonia.

## TEMPERATURAS


Se registraron mínimas inferiores a 4°C en el sur de la provincia de Buenos Aires, con un mínimo de 1°C en Tandil. Se superaron los 35°C en el norte del país, Cuyo, La Pampa y noreste de Patagonia. El máximo reportado fue de 40.6 en Rivadavia (Salta).




Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
**Argentina**



# ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



08 DE DICIEMBRE DE 2020



01 DE DICIEMBRE DE 2020


- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para **SOJA DE PRIMERA**. Valores de reservas para localidades específicas se pueden consultar en [http://www.ora.gob.ar/camp\\_actual\\_reservas.php](http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php).
- Se estiman reservas adecuadas a óptimas en Entre Ríos, centro de Santa Fe y centro-este de Córdoba.
- En la zona núcleo las reservas actuales se clasifican como adecuadas al este y regulares a escasas al oeste.
- En el este de La Pampa y noroeste de Buenos Aires el agua disponible en lotes de soja se estimó regular a escasa, aunque la disponibilidad hídrica en la zona depende localmente de la profundidad de la napa freática.
- Fuera del cuadrante noroeste, en la provincia de Buenos Aires predominan las reservas adecuadas para soja de primera. A pesar de que las lluvias en el sur han sido menores en la semana pasada, el consumo hídrico aún no sería elevado.
- En los mapas de estado de las reservas para pastura o campo natural ([http://www.ora.gob.ar/camp\\_actual\\_cultivos.php?idcultivo=8](http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8)) se aprecian las condiciones secas generalizadas, con excepción del noreste de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes y este de Chaco.




Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
**Argentina**

# AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.



[Link a tabla de Excesos](#)



[Link a tabla de Déficit](#)

## RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

Siguen predominando ampliamente las localidades de seguimiento clasificadas con riesgo bajo de excesos hídricos en la próxima semana, aunque se mantienen los puntos con riesgo moderado o alto de excesos hídricos en el NEA, en localidades donde se han registrado lluvias importantes la semana pasada y la anterior. El único punto clasificado con riesgo muy alto es Monte Caseros.

## RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Consecuentemente con las lluvias recibidas, varias localidades del este del NEA siguen mostrando riesgo bajo de déficit hídrico en los próximos 7 días. Predominan ampliamente las localidades con riesgo muy alto y extremo de que no se revierta el déficit hídrico actual en zona núcleo, además del resto de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y NOA.

**NOTA:** La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). Actualmente el consumo hídrico potencial del maíz que pudo ser implantado sería similar al estimado para una pastura, mientras que el de la soja sería algo menor.



Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
**Argentina**

# SITUACIONES RELEVANTES

## Estado de las reservas hídricas en Córdoba


Es sabido que la provincia de Córdoba ha sufrido un importante déficit hídrico en los últimos meses, como resultado del retraso en el comienzo de las lluvias de primavera.

Últimamente se han registrado precipitaciones significativas en la provincia, aunque dispares. Como consecuencia de esto, las reservas se recuperaron en algunas áreas y otras no, más allá de la disponibilidad o no de napa cercana a la superficie.

Comparando cultivos, se observa en general una falta de humedad durante todo el ciclo de maíces tempranos, con estimación de reducción del área sembrada más bajos rindes en las implantadas que no tienen acceso a napa. Para maíz tardío, en cambio, las reservas superficiales se estiman en valores normales, apreciándose los mayores avances en las delegaciones Río Cuarto y Laboulaye.

Algo similar se estima para soja de primera, con almacenajes inferiores a los normales desde el inicio para los ciclos de primera, pero almacenajes hídricos superficiales normales para los de segunda.

Más información: [http://www.ora.gob.ar/camp\\_actual\\_reservas.php](http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php)





# OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

## PRONÓSTICO

Se prevén temperaturas medias normales a superior a lo normal en el centro y norte de Argentina, mientras que en el sur se prevén debajo de lo normal. Entre miércoles y jueves las temperaturas van a aumentar, con posibilidad de temperaturas máximas sobre 40°C en algunas zonas del NOA y NEA y sobre 35°C en Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, centro y sur de Santa Fe, y oeste y norte de Buenos Aires. El viernes descenderán las temperaturas en la zona central y sur debido al ingreso de un sistema frontal, pero luego a partir del sábado y hasta el lunes vuelven a aumentar las temperaturas máximas, con posibilidad de que estén sobre 35°C en algunas zonas del norte de Córdoba y Santa Fe, NOA y NEA.


Durante el miércoles se esperan algunas precipitaciones aisladas en Buenos Aires y algunas zonas cordilleranas de Patagonia. Con el ingreso de un sistema frontal entre jueves y viernes, se esperan lluvias entre viernes y domingo en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, NOA y NEA. Con el establecimiento de algunas zonas de baja presión en el norte y el avance de un sistema frontal desde el sur en la zona centro-sur del país, se esperan precipitaciones entre domingo y martes en NOA, NEA, Santa Fe, norte de Córdoba y San Luis, La Pampa y Buenos Aires. También en este mismo periodo se prevén lluvias en las zonas cordilleranas de Patagonia y Cuyo.

## ALERTAS


**SMN 09/12/2020:** (<http://www.smn.gob.ar/>): No hay alertas vigentes.

**INA 09/12/2020:** (<https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php>): No hay alertas vigentes.

**PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C)  
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS**



**PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm)  
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS  
PRÓXIMOS SIETE DÍAS**



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de  
Producción  
Gobierno del Pueblo del Chaco



Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
Argentina