EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 10/05/2021

- ➔ PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 03/05/21 al 09/05/21
- ➔ ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- ➔ AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
- ➔ SITUACIONES RELEVANTES
- ➔ OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS

- ➔ Las precipitaciones de la semana fueron en general leves, con mayores acumulados hacia el este del país.
- ➔ Temperaturas por debajo de 0°C alcanzaron toda la Patagonia, la mayor parte de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, además de zonas serranas y cordilleranas.
- ➔ Para la semana que comienza se prevén lluvias escasas o nulas en la mayor parte del país y bajas temperaturas.
- ➔ Si bien la cosecha de soja ha avanzado en la última semana, hay zonas que evidencian retrasos con respecto al porcentaje cosechado habitual.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 03/05/21 al 09/05/21







PRECIPITACIONES

Como estaba previsto, la semana se caracterizó por lluvias escasas, con acumulados inferiores a 20mm en la mayor parte del territorio nacional. Los reportes semanales más altos corresponden al este del país: Posadas en Misiones (53mm), Mercedes en Corrientes (51mm) y Concordia en Entre Ríos (54mm). Fuera de esta área se destacan los acumulados de la semana en Las Flores (44mm) y Villa Gesell (31mm). Hubo vientos de más de 100 km/h en Ushuaia.

TEMPERATURAS

No se reportaron máximas superiores a 35°C en la semana. Las mínimas inferiores a 0°C alcanzaron toda la Patagonia, la mayor parte de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, además de zonas serranas y cordilleranas. La mínima más baja registrada corresponde a Maquinchao (-10.5°C).

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



09 DE MAYO DE 2021



02 DE MAYO DE 2021

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para pastura implantada o campo natural, según la zona. Valores de reservas para localidades específicas se pueden consultar en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
- En la provincia de Buenos Aires se ve un retroceso leve de las reservas, con excepción de la cuenca baja del Salado bonaerense. Se mantienen los almacenajes escasos en el sudoeste y zonas del norte de la provincia.
- En córdoba y La Pampa no se evidencian excesos y predominan las reservas regulares a adecuadas.
- Las áreas que aún mostrarían excesos hídricos se concentran en el norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes y centro de Chaco, sin embargo Estimaciones Agrícolas (MAGyP) no estima retrasos significativos en la cosecha de soja para estas delegaciones.
- La franja agrícola del NOA continuaría con buenos niveles de humedad en el suelo.

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que corresponda.



Link a tabla de Excesos



Link a tabla de Déficit

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

La mayor parte de los puntos evaluados con riesgo alto o muy alto de excesos en la semana que se inicia se concentran en el este del país, lo cual es normal en esta época del año. En Chaco y Santa Fe se observan todavía muchas localidades con riesgo alto, lo mismo en el sudeste bonaerense. Con riesgo muy alto se destacan Corrientes, mercedes, Reconquista, Concordia, Azul y Mar del Plata.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Prácticamente todos los puntos de seguimiento dentro de las provincias pampeanas y el NEA están clasificados con riesgo bajo de déficit hídrico. En las provincias cuyanas el riesgo de déficit aumenta debido a que se está entrando en el periodo seco normal de invierno.

NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). Actualmente el consumo hídrico potencial de los cultivos de verano es menor al estimado para una pastura, por lo tanto los riesgos de excesos hídricos son mayores.

SITUACIONES RELEVANTES

Avance de la cosecha de soja

Según el porcentaje de área cosechada reportada en el último informe de Estimaciones Agrícolas (https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/) se determinaron adelantos y retrasos en relación al avance promedio de las últimas 5 campañas para la misma fecha. En la Figura 1 se puede ver para cada delegación MAGyP si se evidencia a la fecha un adelanto (valores positivos) o un retraso (valores negativos) en el avance de cosecha de soja de primera, con respecto a lo habitual. En la Figura 2 se observa lo mismo, pero para soja de segunda.

Las delegaciones que ya han terminado de cosechar soja de primera o se hallan muy cerca de finalizar (95% o más) son: Junín, Lincoln, Pergamino, M. Juárez, Villa María, C. de Gómez, Casilda, V. Tuerto y la provincia de Corrientes. Los mayores retrasos (más del 40%) corresponden a Tres Arroyos y Laboulaye.

En cuanto a soja de segunda, en la provincia de Buenos Aires la delegación más avanzada es Pergamino (47%). Las delegaciones que ya cosecharon más del 50% del área son: Marcos Juárez, C. de Gómez, Casilda y la provincia de Corrientes. Los mayores retrasos corresponden a Lincoln, V. Tuerto y la provincia de San Luis.





OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO

Las temperaturas medias de la semana se prevén normales a levemente inferiores a las normales en el centro y norte del país, mientras que para el sur se prevén normales a levemente superiores a las normales para esta época. Durante toda la semana las temperaturas mínimas se mantendrán bajas, principalmente en el centro y norte de Argentina. Las temperaturas máximas, por otro lado, irán disminuyendo hasta el jueves y luego comenzarán a mostrar leves ascensos hasta el domingo. Durante la semana hay posibilidad de heladas (T<0°C) y heladas agronómicas (T<3°C) en La Pampa, Buenos Aires, San Luis, algunas zonas del centro y sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Estas heladas no se consideran tempranas.

No se prevén grandes acumulados de lluvia en el territorio nacional durante la semana que comienza. Podrían darse eventos aislados de lluvia en distintos puntos de Argentina que incluyen: zona cordillerana de Patagonia, Chubut, Santa Cruz, zona costera de Buenos Aires, algunas zonas del NOA y del NEA. Estas lluvias menores podrían darse en forma aislada debido a la inestabilidad del aire frío dominante.

ALERTAS

SMN 10/05/2021: (https://www.smn.gob.ar/alertas): No hay alertas vigentes.

INA 10/05/2021: (https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS



La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

Ministerio de Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina