



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 03/06/2024




- PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 27/05/24 al 02/06/24
- ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
- SITUACIONES RELEVANTES: **Auspicioso inicio de la fina**

DESTACADOS

- Se registraron precipitaciones superiores a 10mm solo en Patagonia.
- En el resto del territorio nacional las lluvias fueron escasas o nulas.
- Hubo heladas en el sur, centro y oeste del país, también máximas sobre 30°C en zonas del norte.
- Para la semana que comienza se prevén lluvias en la cordillera patagónica norte y sur de Buenos Aires, con temperatura media superior a la normal, sobre todo en el NEA.
- Rige alerta amarilla por vientos fuertes para hoy en el este de Chubut (<https://www.smn.gob.ar/alertas>).

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 27/05/24 al 02/06/24



PRECIPITACIONES

Solo en Patagonia se reportaron precipitaciones acumuladas superiores a 10mm, con máximos en San Julián (26mm), El Calafate (23mm) y Bariloche (23mm).

Del resto del país, el máximo semanal corresponde a La Plata (6mm).


TEMPERATURAS

Las temperaturas negativas alcanzaron en forma generalizada al centro del país, además de Patagonia y áreas cordilleranas, con un mínimo de -9°C en Gobernador Gregores.


En la región pampeana el mínimo corresponde a Coronel Suárez (-6.2°C). En el norte también algunas localidades reportaron mínimas inferiores a 0°C, como Villa María del Río Seco (-3.9°C), Santiago del Estero (-2.8°C) y Pcia. Roque Sáenz Peña (-2.3°C).

Se reportaron más de 30°C de máxima en estaciones del norte del país.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



02 DE JUNIO DE 2024



26 DE MAYO DE 2024

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de PASTURA (implantada o natural, según la zona). Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web de la ORA http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- A pesar de que solo se registraron algunas lluvias escasas en la semana, se mantienen las reservas hídricas adecuadas a óptimas en gran parte del área agrícola principal.
- Los mapas de arriba se obtienen considerando el consumo hídrico de pastura permanente, natural o implantada según la zona, que actualmente tiene un consumo superior a un lote de soja recién cosechado y/o al inicio del ciclo de un cultivo de fina. Es decir, en general las reservas hídricas serían mayores si se tiene en cuenta la cobertura real del suelo.
- Con la ausencia de lluvias importantes, se ve disminuida el área con almacenajes excesivos o excesos en el Litoral.
- También se estimaron algunos desecamientos leves en el norte del país.

SITUACIONES RELEVANTES


Pronóstico trimestral

Seco y frío: esto es lo que prevé el Servicio Meteorológico Nacional para el trimestre junio, julio y agosto de 2024. Sin indicadores de escala global, la incertidumbre es mayor que en otras oportunidades.

El SMN ha publicado el viernes las nuevas tendencias trimestrales, luego de la habitual reunión de expertos de distintas instituciones relacionadas con el clima. El mapa de la izquierda muestra el resultado de las previsiones consensuadas para el trimestre que acaba de comenzar.

Como se ve, no hay regiones para las cuales se prevean precipitaciones trimestrales superiores a las normales. Las áreas para las que la probabilidad de lluvias escasas tendrían más probabilidad de ocurrencia son: el NEA, Entre Ríos, mitad este de Buenos Aires y Patagonia. Para el sur de Cuyo no se establece una tendencia definida. El NOA y norte de Cuyo no se analizan en este periodo porque se hallan transitando su estación seca.

En cuanto a las temperaturas (mapa de la derecha), las marcas medias inferiores a las normales son las que predominarían en el trimestre. La mayor chance de temperatura inferior a la normal, en promedio del trimestre, se concentra en la mitad este de Buenos Aires y en Patagonia. En el NOA, Corrientes y Misiones podrían darse temperaturas medias algo superiores a las normales.



Fuente: SMN <https://www.smn.gov.ar/pronostico-trimestral>

Remarca el SMN que la influencia de los forzantes de gran escala (El Niño/La Niña) estará debilitada, por lo que pueden predominar variaciones subestacionales y sinópticas durante este invierno. Según los modelos de pronóstico internacionales, se establece como más probable una etapa de neutralidad en el Pacífico ecuatorial, como transición hacia el comienzo de una fase La Niña en primavera.

