EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 19/08/2024

- PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 12/08/24 al 18/08/24
- ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN EL SUELO
- SITUACIONES RELEVANTES: **Sequía y focos de calor**

DESTACADOS

➔ Solo en Patagonia se registraron lluvias semanales superiores a 10mm.
➔ En el norte del país la temperatura máxima superó los 35°C.
➔ Para la semana que comienza se esperan lluvias sobre La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y NEA.
➔ También se espera que la semana que comienza tenga una temperatura media marcadamente inferior a la normal en el centro del país.
➔ Rige alerta amarilla por nevadas en Neuquén y sur de Mendoza (consulte https://www.smn.gob.ar/alertas).

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 12/08/24 al 18/08/24





PRECIPITACIONES

Solo se acumularon más de 10mm en la semana en estaciones patagónicas: El Bolsón 16mm, Comodoro Rivadavia 12mm, Esquel 11mm y Río Grande 10mm. En el resto del territorio nacional predominan las áreas sin precipitaciones.

TEMPERATURAS

Hubo heladas generalizadas en áreas andinas, meseta patagónica y centro del país. El mínimo valor registrado fue de -11.2°C en Maquinchao, Río Negro. En zona núcleo pampeana se reportaron algunas mínimas inferiores a -4°C.

Por otro lado, las máximas superaron los 35°C en el norte del país. Los valores máximos corresponden a Las Lomitas, en Formosa (36,8°C) y a Tartagal, en Salta (36,1°C).

A pesar de estos extremos, la temperatura media de la semana resultó dentro de valores considerados normales.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



19 DE AGOSTO DE 2024



11 DE AGOSTO DE 2024

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de TRIGO de siembra temprana. Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web de la ORA http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- Dado que prácticamente no se han registrado lluvias en la zona triguera, los almacenajes se ven disminuidos con respecto a la semana pasada.
- Siguen aumentando las áreas clasificadas con reserva hídrica deficitaria en Santiago del Estero y Córdoba. En estas provincias, el mapa más reciente muestra esta categoría como la predominante.
- También comienzan a aparecer algunas unidades de suelo con déficit hídrico en Entre Ríos y Corrientes. En Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa predominan las reservas regulares a escasas.
- En Buenos Aires se estiman reservas adecuadas a óptimas en el noreste, sur y sudeste. En cambio en el noreste serían también regulares a escasas.
- Persisten las deficiencias hídricas para pastura en el oeste de Chaco, oeste de Formosa, norte de Salta y Santiago del Estero.

SITUACIONES RELEVANTES

Sequía y focos de calor

Es frecuente que en agosto se lleven a cabo quemas sistemáticas, sin embargo las condiciones secas aumentan el riesgo de que estas prácticas devengan en incendios.

Según el Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación de agosto, emitido por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, muestra que en julio de 2024 la cantidad de focos de calor en Chaco, Corrientes y Santa Fe superaron los 2000 focos. En Corrientes se contabilizaron 2754 focos, una cantidad superior al promedio histórico. También superaron el promedio histórico del mes de julio las siguientes provincias: Jujuy (153 focos), Salta (600 focos), Córdoba (397 focos), San Luis (240 focos), Mendoza (472 focos), La Pampa (131 focos) y Río Negro (209 focos). Sobre todo Neuquén sobresale con sus 607 focos de calor en julio, más que el máximo histórico.

En Chaco y Santa Fe se superaron los 2000 focos, al igual que en Corrientes, sin embargo no constituyeron en estas dos provincias cantidades superiores al promedio. Esto da cuenta de lo habitual que resultan estas prácticas en las tres provincias mencionadas.

En agosto la alta cantidad de focos detectados continúa. El mapa de la izquierda muestra en diferentes colores los focos detectados los días 13 (verde oscuro), 14 (verde claro), 15 (amarillo) y 16 (rojo). Como es habitual en invierno, la mayor concentración de puntos se ve en el NEA.

Las condiciones secas que predominan en el área agrícola principal del país aumentan el riesgo de incendios, además de los efectos que puedan tener en la producción vegetal. El mapa de estado de las reservas hídricas para pastura o campo natural (según la zona) que estima la ORA se puede ver a la derecha, además de en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php. Se puede apreciar que se están evidenciando gran cantidad de focos de calor en áreas en que se estima déficit hídrico, como por ejemplo el oeste de Chaco.





La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:

MINISTERIO DE ECONOMÍA
REPÚBLICA ARGENTINA