



EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 11/11/2024




- PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 04/11/24 al 10/11/24
- ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN EL SUELO
- SITUACIONES RELEVANTES: **Sigue mejorando la disponibilidad de agua**

DESTACADOS

- Se registraron lluvias importantes en el centro de Chaco y en el este de Salta.
- La temperatura media de la semana resultó normal, con heladas leves sólo en Patagonia.
- Para la semana que comienza no se esperan lluvias importantes. Las mayores chances de lluvia se concentran en el NEA.
- La temperatura de la semana que comienza será normal en promedio, levemente mayor en el NEA y menor en el centro-oeste de Patagonia.
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por vientos fuertes para hoy en varias provincias y por tormentas en el norte de Salta y este de Jujuy (consulte <https://www.smn.gob.ar/alertas>).

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del 04/11/2024 al 10/11/2024




PRECIPITACIONES

Las lluvias de la semana fueron muy desparejas, con un valor reportado máximo de 250mm en Pcia. Roque Sáenz Peña. En la misma provincia también se reportaron 97mm en Gancedo. También se acumularon más de 80mm en localidades de Salta: 91mm en Orán y 87mm en Tartagal. En el mapa se puede ver un máximo local en Rafaela (75mm).


TEMPERATURAS

Esta semana es menor el área en la que se registraron temperaturas superiores a 35°C. El máximo reportado fue de 41.2°C en Las Lomitas. Solo se registraron heladas en Patagonia, con mínimos reportados de -0,8°C en Paso de Indios, 0.6°C en Maquinchao y 0°C en Esquel. La temperatura media de la semana resultó dentro de los límites normales para la época del año.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO



10 DE NOVIEMBRE DE 2024



03 DE NOVIEMBRE DE 2024


- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de MAÍZ de siembra temprana. Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web de la ORA http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- No se observan cambios importantes en el área destinada a maíces más tempranos. Las reservas se mantienen en niveles algo excesivos en el sur de Buenos Aires, ya que se sumaron nuevas lluvias.
- También en áreas de Entre Ríos se estimaron reservas excesivas, aunque en la provincia predominan los almacenajes óptimos.
- En Córdoba no se registraron lluvias importantes y se estima un leve desecamiento, esto lleva las reservas a niveles regulares.
- Las reservas hídricas estimadas para pastizales muestran una importante recarga en Chaco y este de Salta. Todavía se clasifican en niveles de sequía el sur de Santiago del Estero y zonas del sur de Córdoba, noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa (http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8).

SITUACIONES RELEVANTES

Sigue mejorando la disponibilidad de agua

A pesar de que las precipitaciones se vienen registrando en forma dispar, con grandes diferencias entre puntos cercanos, la situación hídrica general sigue mejorando.

En la última semana se registraron precipitaciones importantes en el centro de la provincia de Chaco y en el este de Salta. También hubo algunas lluvias en el centro de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires los acumulados fueron más desparejos, siendo el noroeste provincial el menos favorecido.



La imagen de la izquierda corresponde a la precipitación de la semana (4 al 10 de noviembre), al igual que en la página 2, pero esta vez se trata de una estimación satelital. La concordancia es alta, aunque se puede ver un núcleo de precipitaciones en el noreste de Buenos Aires, que no aparece en el mapa de la página 2 ya que no se dispone de estaciones que informen en esa zona.

Aunque sigue la expectativa por mejores lluvias, la situación hídrica actual se ve muy mejorada con respecto a un par de meses atrás. Tal vez las mejoras hayan llegado un poco tarde para la fina, en algunas zonas, pero la gruesa se va desarrollando con bastante normalidad.

Según Estimaciones Agrícolas, el avance actual de la siembra de maíz alcanza el 34%, muy cerca del promedio de los últimos 5 años (39%) y por encima de la misma semana del año pasado (28.5%). La Delegación SAGyP que mayor retraso muestra es Pehuajó, con un 40% de avance actual, mientras que el promedio de las últimas 5 campañas es de 67%.

Con respecto a soja de primera, el avance de siembra es de apenas 12%, coincidente con el promedio de las últimas 5 campañas y 4% por encima del avance de la misma semana del año pasado. La provincia con mayor avance al momento es Córdoba (17%). Las Delegaciones SAGyP que informaron retrasos en la siembra de más de 30% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas son en su mayor parte de la provincia de Buenos Aires: 25 de Mayo, Junín y Lincoln. Lo mismo se informó desde la delegación Casilda, en Santa Fe, en la provincia de Corrientes.

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de
Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco



