



Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias

Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales

Eventos Meteorológicos Destacados

Reporte semanal y avisos

11/08/2025



**PRECIPITACIÓN Y
TEMPERATURAS**

Periodo:
04/08/25 al 10/08/25



**ESTADO DE LAS RESERVAS
DE AGUA EN EL SUELO**

Trigo: al 10/08/25



SITUACIONES RELEVANTES

Zonas cordilleranas en
sequía

Destacados

- Se reportaron lluvias superiores a 20mm en estaciones de Río Negro y Misiones.
- Hubo heladas generalizadas que llegaron hasta provincias del centro y norte del país.
- Disminuyen los excesos en lotes de trigo del sudeste bonaerense y otras provincias.
- Para los próximos 7 días se esperan lluvias escasas o nulas en la mayor parte del territorio nacional.
- Se prevé temperatura media de la semana inferior a la normal en el NEA y superior a la normal en Patagonia.



Alertas SMN (consultá detalles en <https://www.smn.gob.ar/alertas>)

NARANJA - LUNES 11: Lluvias intensas en áreas cordilleranas del sudoeste de Neuquén, oeste de Río Negro y oeste de Chubut.



AMARILLA - LUNES 11: Vientos fuertes en el centro y oeste de Neuquén, centro y sudoeste de Río Negro.

AMARILLA - MARTES 12: Lluvias intensas en áreas cordilleranas del oeste de Neuquén.

Suscribite para recibir por mail nuestro newsletter:
<http://www.ora.gob.ar/newsletter.php>

Precipitación y temperaturas

Periodo del: 04/08/2025 al 10/08/2025



PRECIPITACIONES

El único reporte de lluvia semanal acumulada superior a 30mm fue el de El Bolsón, con 34mm. A este máximo lo siguen los 22mm de Esquel.

En Misiones se registraron 18mm en Posadas, 17mm en Oberá y 16mm en Cerro Azul.


Fuera de estas dos áreas hubo algunos registros semanales de 15mm, como Orán (Salta) y Malargüe (Mendoza).

TEMPERATURAS


Hubo heladas generalizadas en Patagonia y áreas cordilleranas y serranas. Como se ve en el mapa, las temperaturas inferiores a 0°C alcanzaron el sur de la región pampeana, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco (Pcia. R. Sáenz Peña -2.4°C).

También en el sur de Santa Fe y localidades aisladas de Entre Ríos se registraron heladas.

Estado de las reservas de agua en suelo



10 DE AGOSTO DE 2025




03 DE AGOSTO DE 2025

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de TRIGO. Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- Debido a las escasas precipitaciones registradas en las principales áreas trigueras, se observa un leve desecamiento generalizado, con respecto a la situación de la semana pasada.
- En la provincia de Buenos Aires el área considerada con excedentes hídricos se redujo, aunque no desapareció por completo. De todas formas, las zonas que aparecen con reservas óptimas contendrían áreas menores con excedentes locales y problemas de transitabilidad por el estado de los caminos.
- En la provincia de Santiago del Estero, aparecen algunas unidades de suelo con déficit hídrico, hacia el centro y oeste. Esta situación es bastante habitual, dado que las lluvias normales de invierno son prácticamente nulas.

Situaciones relevantes

Zonas cordilleranas en sequía

Mientras en las regiones de cultivos extensivos dominan los perfiles cargados y los excesos, se mantienen las zonas en sequía en la cordillera central y sur.





El gráfico de arriba corresponde a Malargüe (Mendoza), donde las lluvias normales se mantienen entre 10 y 20mm mensuales durante todo el año. Se aprecia que desde febrero hasta julio los acumulados mensuales se mantuvieron siempre por debajo de los valores normales. En la semana pasada se sumaron 15mm, que son prácticamente los que completan el cupo de lluvias normales de agosto. Sin embargo, una lluvia normal no necesariamente revierte 6 meses de lluvias escasas.

El gráfico de abajo corresponde a El Bolsón (Río Negro). En esta región los máximos de lluvia se dan en el trimestre de invierno (JJA). Si bien El Bolsón reportó el máximo de lluvia de la semana (34mm), aún permanece muy por debajo de la normal de agosto, como sucedió en junio y julio.

El último informe de la Mesa nacional de Monitoreo de Sequía (MNMS) establece las áreas en situación de sequía en el mes de julio de 2025 y intensidad: leve, moderada o severa (https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_edda/sequia/).

Durante el mes de julio, las zonas consideradas en condiciones de sequía moderada se concentraron en áreas cordilleranas de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.


El seguimiento de las precipitaciones en algunas localidades de las áreas más afectadas permite ver la evolución de la oferta de agua en el último año. Los gráficos de abajo muestran las lluvias mensuales registradas (barras celestes) y las normales (puntos rojos).



Para más información:

Seguimiento de agua en el suelo por localidad

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php




Reservas de agua en el suelo por cultivo

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php




Boletín semanal de precipitación y temperatura

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_semanal.php




Evolución de la precipitación y la temperatura

http://www.ora.gob.ar/pp_t.php



Índice satelital TVDI

<http://www.ora.gob.ar/tvdi.php>



Impacto de El Niño / La Niña sobre el rendimiento de los cultivos

http://www.ora.gob.ar/enso_rendimiento.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos

http://www.ora.gob.ar/riesgo_mapas.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos según escenarios de Cambio Climático:

http://www.ora.gob.ar/mapas_riesgo_cc.php



Descargas:

<http://www.ora.gob.ar/descargas.php>

- Versiones georreferenciadas de los mapas mencionados.
- Valores departamentales de porcentaje de Agua Útil promedio para períodos de 10 días, por cultivo (tablas). Están disponibles para ser solicitados los valores para subdivisiones departamentales, sólo para algunos departamentos de Buenos Aires, de Santa Fe, del oeste de Entre Ríos y del sudeste de Córdoba.

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de
Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

**Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias**

**Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales**