



Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias

Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales

Eventos Meteorológicos Destacados

Reporte semanal y avisos

23/02/2026



**PRECIPITACIÓN Y
TEMPERATURAS**
Periodo:
18/02/26 al 22/02/26



**ESTADO DE LAS RESERVAS
DE AGUA EN EL SUELO**
Soja: al 22/02/26



SITUACIONES RELEVANTES
Lluvias intensas y
excesos hídricos

Destacados

- Se reportaron precipitaciones superiores a 100mm en localidades de Salta, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos.
- La temperatura media de la semana fue elevada en áreas del NEA y de Patagonia.
- Las reservas hídricas siguen siendo deficitarias en la mayor parte de Buenos Aires, aunque se esperan lluvias.
- Se prevé una temperatura media algo superior a la normal en el norte del país.
- Las lluvias semanales serían inferiores a las normales en el Litoral y noreste de Buenos Aires.




Alertas SMN (consultá detalles en <https://www.smn.gob.ar/alertas>)

- AMARILLA - Lunes 23:** Tormentas en el este de Salta, Formosa, Chaco, Litoral, sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte y noreste de Buenos Aires.
- AMARILLA - Lunes 23:** Lluvias intensas en el noreste de Santa Cruz.
- AMARILLA - Lunes 23:** Vientos fuertes en Santa Cruz y sur y este de Chubut.
- AMARILLA - Martes 24:** Vientos fuertes en la costa Patagónica y costa sur de Buenos Aires.

Suscribite para recibir por mail nuestro newsletter:
<http://www.ora.gob.ar/newsletter.php>

Precipitación y temperaturas

Período del: 18/02/2026 al 22/02/2026



PRECIPITACIONES

En el periodo analizado (18 al 22) se acumularon más de 100mm en localidades de Salta, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos. Los máximos reportados fueron: 170mm en Metán, 149mm en Monte Caseros, 127mm en Salta y 126mm en Victoria.


En la provincia de Buenos Aires las precipitaciones fueron en general leves o nulas en ese periodo, con un máximo reportado de 33mm en Cnel. Suárez.

TEMPERATURAS


Las máximas superaron los 40°C en Formosa, Chaco, este de Salta y oeste de Corrientes, con un máximo registrado de 44.5°C en Rivadavia (Salta).

La temperatura media resultó significativamente superior a la normal en zonas del NEA, Chubut y Santa Cruz. En Viedma la máxima llegó a 36.5°C y en Comodoro Rivadavia a 36°C.

Estado de las reservas de agua en suelo



22 DE FEBRERO DE 2026



17 DE FEBRERO DE 2026

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de SOJA de PRIMERA. Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- Las lluvias registradas en la franja agrícola del NOA determinaron el retorno de los excesos hídricos en la región.
- Lo mismo se observa en zonas de Entre Ríos y del sudeste de Corrientes, donde las lluvias provocaron excedentes temporarios.
- Algunas unidades de suelo de la zona núcleo pampeana salieron de la categoría sequía y el modelo de balance hídrico les ha adjudicado la clasificación de reservas escasas a regulares.
- La mayor parte de la provincia de Buenos Aires sigue mostrando condiciones de sequía estimados para lotes de soja de primera, aunque al momento de la redacción de este informe se están reportando lluvias.


Situaciones relevantes

Lluvias intensas y excesos hídricos

En áreas del NOA y del Litoral se registraron en febrero lluvias intensas, que superaron ampliamente los valores habituales.


Metán (Salta) vuelve a estar en las noticias debido a los 170mm que se acumularon en los últimos 4 días. Estas últimas precipitaciones, sumadas a las que se habían registrado anteriormente en la localidad, suman ya 427mm. La estación Metán del SMN no cuenta con datos suficientes como para calcular la lluvia normal de febrero pero, como para dar una idea de su magnitud, se puede considerar el valor normal de febrero en Salta, que es de 147mm. Algo similar volvió a ocurrir en El Galpón (Salta). Hay evacuados y graves socavones en las rutas.

La imagen satelital muestra una estimación de la lluvia acumulada entre el 18 y el 22/02/2026.



En el NOA se observa un área con más de 150mm que abarca zonas cercanas al límite entre Salta y Tucumán. Asimismo se reportó una estimación superior a 100mm en el sudeste de San Luis, aunque el área no se cuenta con estaciones de la red oficial en esa zona.

En el sudeste de Corrientes, puntualmente en Monte Caseros se acumularon 149mm entre los días 18 y 19/02. Sumados a las lluvias acumuladas previamente en febrero, el total actual para este mes ya alcanza los 316mm, como se observa en el gráfico de abajo (barras celestes). Aún falta una semana y ya se ha superado ampliamente la mediana de febrero, que ronda los 150mm (puntos rojos).




En Victoria, Entre Ríos, se registraron 121mm en una sola jornada, el 18/02 (fuente: BCER). El acumulado del corrientes mes es de 233mm, superando la media historica de 120mm.

Para más información:

Seguimiento de agua en el suelo por localidad

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php




Reservas de agua en el suelo por cultivo

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php




Boletín semanal de precipitación y temperatura

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_semanal.php




Evolución de la precipitación y la temperatura

http://www.ora.gob.ar/pp_t.php



Índice satelital TVDI

<http://www.ora.gob.ar/tvdi.php>



Impacto de El Niño / La Niña sobre el rendimiento de los cultivos

http://www.ora.gob.ar/enso_rendimiento.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos

http://www.ora.gob.ar/riesgo_mapas.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos según escenarios de Cambio Climático:

http://www.ora.gob.ar/mapas_riesgo_cc.php



Descargas:

<http://www.ora.gob.ar/descargas.php>

- Versiones georreferenciadas de los mapas mencionados.
- Valores departamentales de porcentaje de Agua Útil promedio para períodos de 10 días, por cultivo (tablas). Están disponibles para ser solicitados los valores para subdivisiones departamentales, sólo para algunos departamentos de Buenos Aires, de Santa Fe, del oeste de Entre Ríos y del sudeste de Córdoba.

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de
Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

**Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias**

**Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales**