



Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias

Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales

Eventos Meteorológicos Destacados

Reporte semanal y avisos

09/03/2026



**PRECIPITACIÓN Y
TEMPERATURAS**

Periodo:
02/03/26 al 08/03/26



**ESTADO DE LAS RESERVAS
DE AGUA EN EL SUELO**

Soja: al 08/03/26



SITUACIONES RELEVANTES

Áreas con escaso vigor
vegetal

Destacados

- Se reportaron precipitaciones superiores a 100mm en zonas de Santiago del Estero y de San Luis.
- La temperatura media de la semana fue normal, con heladas en Patagonia.
- Las reservas hídricas mejoraron en gran parte de la zona núcleo pampeana, pero siguen siendo deficitarias en la mayor parte del NEA, centro y sur de Buenos Aires.
- Se prevé una temperatura media superior a la normal en el centro del país y en forma más marcada en Patagonia.
- Las lluvias semanales se van a concentrar en el norte del país. En el este serían inferiores a las normales, sobre todo en el Litoral.



Alertas SMN (consultá detalles en <https://www.smn.gob.ar/alertas>)

- AMARILLA - Lunes 9:** Tormentas en el este de Salta, Formosa, chaco , norte y este de Corrientes, Misiones, además de norte y este de Río Negro, y zonas costeras cercanas a Bahía Blanca.
- AMARILLA - Lunes 9:** Lluvias fuertes en Tierra del Fuego y zonas costeras del sudeste de Santa Cruz.
- AMARILLA - Martes 10:** Tormentas en el sudeste de Jujuy, centro y norte de Salta, Tucumán, noroeste de Santiago del Estero y sudeste de La Rioja.
- AMARILLA - Miércoles 11:** Tormentas en el sudeste de Jujuy, centro y norte de Salta, Tucumán y centro-oeste de Santiago del Estero.

Suscribite para recibir por mail nuestro newsletter:
<http://www.ora.gob.ar/newsletter.php>

Precipitación y temperaturas

Período del: 02/03/2026 al 08/03/2026



PRECIPITACIONES

Tres estaciones reportaron precipitación acumulada de más de 100mm en la semana: 171mm en Termas de Río Hondo, 126mm en Santiago del Estero capital y 108mm en Santa Rosa de Conlara.

Algunos máximos por provincia fueron: 76mm en Reconquista (Santa Fe), 71mm en Villa Dolores (Córdoba), 69mm en Los Toldos (Buenos Aires) y 66mm en Gral. Pico (La Pampa).


TEMPERATURAS

Las máximas superaron los 40°C esta semana en Pcia. Roque Sáenz Peña (40.5°C) y Las Lomitas (40.4°C).


Hubo heladas en localidades patagónicas: -2.2°C en Maquinchao, -2.1°C en Río Grande, -1.5°C en Esquel y -0.6°C en Bariloche.

En promedio, la temperatura de la semana resultó normal en todo el país.

Estado de las reservas de agua en suelo



08 DE MARZO DE 2026



01 DE MARZO DE 2026

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de SOJA de PRIMERA. Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- No se observan grandes cambios en las reservas hídricas, ya que en general las lluvias de la semana se registraron en áreas donde ya había alto contenido de humedad.
- Los mayores cambios se estiman en Córdoba, donde se habrían producido las mayores recargas. Actualmente prácticamente habrían desaparecido las áreas clasificadas como deficitarias.
- En la franja agrícola del NOA, el modelo estimó una continuidad de los excesos hídricos. También se mantienen unidades de suelo con excesos hídricos en el centro de Santa Fe y en Entre Ríos.
- En la zona núcleo pampeana se ve disminuida el área clasificada con sequía, predominando actualmente las reservas regulares a adecuadas.
- Las áreas con déficit hídrico en lotes de soja se concentran mayormente en Formosa, Chaco, sudoeste de La Pampa y centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

Situaciones relevantes


Áreas con escaso vigor vegetal

La falta de lluvias en algunas regiones muestra ya señales de pérdida de vitalidad o mermas en el desarrollo de la vegetación local.

El NDVI es un índice satelital muy utilizado para evaluar la actividad o “verdor” de la vegetación. Su anomalía permite identificar áreas en las cuales la vegetación presenta un vigor superior al normal para la época del año (valores positivos) o inferior a lo habitual (negativo). La imagen de abajo muestra la anomalía de NDVI del periodo 26/02 al 05/03 de este año (fuente: NASA).

La imagen satelital completa lo que muestra el mapa de reservas calculadas mediante balance hídrico de la ORA. El centro y oeste de Chaco, lo mismo que el centro y este de la provincia de Buenos Aires se destacan por la intensidad de los valores negativos.


Junto a la imagen satelital se muestran dos ejemplos de seguimiento del estado de las reservas locales, simuladas para lotes de soja de primera: Pcia. R. Sáenz Peña (Chaco) y Azul (Buenos Aires). En ambos casos, los gráficos locales dan cuenta de la situación gravemente deficitaria, mientras que la anomalía de NDVI de cuenta de el escaso vigor de la vegetación en la zona.



Para más información:

Seguimiento de agua en el suelo por localidad

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php




Reservas de agua en el suelo por cultivo

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php




Boletín semanal de precipitación y temperatura

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_semanal.php




Evolución de la precipitación y la temperatura

http://www.ora.gob.ar/pp_t.php



Índice satelital TVDI

<http://www.ora.gob.ar/tvdi.php>



Impacto de El Niño / La Niña sobre el rendimiento de los cultivos

http://www.ora.gob.ar/enso_rendimiento.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos

http://www.ora.gob.ar/riesgo_mapas.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos según escenarios de Cambio Climático:

http://www.ora.gob.ar/mapas_riesgo_cc.php



Descargas:

<http://www.ora.gob.ar/descargas.php>

- Versiones georreferenciadas de los mapas mencionados.
- Valores departamentales de porcentaje de Agua Útil promedio para períodos de 10 días, por cultivo (tablas). Están disponibles para ser solicitados los valores para subdivisiones departamentales, sólo para algunos departamentos de Buenos Aires, de Santa Fe, del oeste de Entre Ríos y del sudeste de Córdoba.

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de
Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

**Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias**

**Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales**