



Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias

Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales

Eventos Meteorológicos Destacados

Reporte semanal y avisos

25/03/2026



**PRECIPITACIÓN Y
TEMPERATURAS**

Periodo:
16/03/26 al 24/03/26



**ESTADO DE LAS RESERVAS
DE AGUA EN EL SUELO**

Soja: al 24/03/26



SITUACIONES RELEVANTES

Saldo de las últimas
lluvias

Destacados

- Se reportaron precipitaciones superiores a 100mm en gran parte de la región pampeana y del NEA.
- La temperatura media fue significativamente inferior a la normal en el oeste de Chubut y noroeste de Santa Cruz.
- Las reservas hídricas se incrementaron en zonas deficitarias de la región pampeana y disminuyeron los excesos hídricos en el NOA.
- Se prevé una temperatura media superior a la normal en el centro y norte del país.
- Las lluvias semanales serían superiores a las normales en sudeste bonaerense e inferiores a las normales en el NEA.



Alertas SMN (consultá detalles en <https://www.smn.gob.ar/alertas>)




- NARANJA - Miércoles 25:** Vientos fuertes en la costa de Santa Cruz.
- AMARILLA - Miércoles 25:** Vientos fuertes en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas.
- AMARILLA - Jueves 26:** Tormentas fuertes en el oeste de Jujuy.

Suscribite para recibir por mail nuestro newsletter:

<http://www.ora.gob.ar/newsletter.php>

Precipitación y temperaturas

Período del: 16/03/2026 al 24/03/2026



PRECIPITACIONES

En el periodo analizado se reportaron acumulados de más de 150mm en algunas estaciones: 203mm en Resistencia (Chaco), 165mm en Pehuajó (Buenos Aires), 151mm en Victoria (Entre Ríos) y 151mm en General Pico (La Pampa).

En gran parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, donde las lluvias venían siendo muy escasas en el verano, recibieron más de 100mm en total en el periodo analizado.


TEMPERATURAS

Las temperaturas no alcanzaron los 40°C en ninguna estación del SMN, con un máximo registro de 38°C en Ituzaingó (Corrientes).


Hubo heladas en Patagonia, con un mínimo valor reportado de -3.1°C en El Calafate.

Se reportaron ráfagas de más de 100km/h en Monte Caseros (Corrientes) y Esquel (Chubut).

Estado de las reservas de agua en suelo



24 DE MARZO DE 2026






15 DE MARZO DE 2026

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de SOJA de PRIMERA. Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- Predominan las recargas con respecto a la situación descrita en el informe anterior. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, las reservas habrían escalado de las categorías regular, escasa o deficitaria a condición adecuada a óptima, incluso con algunas unidades de suelo con excesos temporarios.
- Sobre el noreste de la provincia de Buenos Aires las recargas fueron menores y todavía se mantienen los almacenajes escasos o deficitarios, según la zona. Lo mismo se observa en el centro y sudoeste de la provincia de Chaco.
- Fuera de Buenos Aires, las mayores recargas se habrían concretado en el norte de La Pampa, en el sudeste de Córdoba, en el centro de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
- Las lluvias en el NOA fueron menores en el periodo analizado, por lo que los excesos hídricos precedentes se ven disminuidos, aunque los perfiles seguirán cargados.

Situaciones relevantes

Saldo de las últimas lluvias

En los últimos días se han acumulado precipitaciones de más de 100mm en áreas que venían de un prolongado déficit hídrico.



Como se mostró en la página 3 de este boletín, se acumularon montos significativos de precipitación en áreas que venían desde hace tiempo con reservas escasas o deficitarias, por ejemplo, gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Las lluvias generaron importantes recargas, aunque tardíamente, ya que el periodo crítico de la soja de primera ya ha quedado atrás. En el caso de la soja de segunda, en algunas zonas del sur está llegando a su fin.

Los gráficos de la izquierda muestran la evolución de las reservas hídricas en lotes con soja de primera, en tres localidades diferentes. Otros cultivos y localidades pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

En las figuras, la línea negra muestra la evolución del agua en el suelo (mm) a lo largo del ciclo del cultivo, estimado con el modelo de balance hídrico de la ORA. En el caso de Pehuajó (arriba) se puede ver que el contenido de agua se mantuvo por debajo del punto de marchitez (línea roja horizontal) desde mediados de enero hasta mediados de marzo, con un fuerte recuperación posterior, ya concluido el periodo principal de definición del rinde (líneas verticales amarillas).


En Tandil (centro), desde mediados de enero a mediados de marzo el almacenaje se mantuvo oscilando sobre la línea punteada gris, que marca el récord histórico de mínimas reservas hídricas.

En Venado Tuerto (abajo), los 39mm recibidos no alcanzaron para llevar los almacenajes a valores normales, representados por la cinta verde.

Para más información:

Seguimiento de agua en el suelo por localidad

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php




Reservas de agua en el suelo por cultivo

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php




Boletín semanal de precipitación y temperatura

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_semanal.php




Evolución de la precipitación y la temperatura

http://www.ora.gob.ar/pp_t.php



Índice satelital TVDI

<http://www.ora.gob.ar/tvdi.php>



Impacto de El Niño / La Niña sobre el rendimiento de los cultivos

http://www.ora.gob.ar/enso_rendimiento.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos

http://www.ora.gob.ar/riesgo_mapas.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos según escenarios de Cambio Climático:

http://www.ora.gob.ar/mapas_riesgo_cc.php



Descargas:

<http://www.ora.gob.ar/descargas.php>

- Versiones georreferenciadas de los mapas mencionados.
- Valores departamentales de porcentaje de Agua Útil promedio para períodos de 10 días, por cultivo (tablas). Están disponibles para ser solicitados los valores para subdivisiones departamentales, sólo para algunos departamentos de Buenos Aires, de Santa Fe, del oeste de Entre Ríos y del sudeste de Córdoba.

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

**Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias**

**Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales**