



Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias

Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales

Eventos Meteorológicos Destacados

Reporte semanal y avisos

13/07/2026



**PRECIPITACIÓN Y
TEMPERATURAS**

Periodo:
06/07/26 al 12/07/26



**ESTADO DE LAS RESERVAS
DE AGUA EN EL SUELO**

Trigo temprano: al
12/07/26



SITUACIONES RELEVANTES

Retrasos por exceso
de humedad

Destacados

- Nuevamente se reportaron 102mm acumulados durante la semana en Bariloche.
- La temperatura media fue normal en todo el país, a pesar de las heladas generalizadas.
- Se expande nuevamente el área con reservas excesivas en el sur y sudeste bonaerenses.
- Se prevé temperatura media superior a la normal en casi todo el país, en especial en el norte. La excepción sería Santa Cruz, con temperatura media levemente inferior a la normal.
- Las lluvias previstas serían mayores en Corrientes, Misiones y zonas cordilleranas de Río Negro y Neuquén.



Alertas SMN (consultá detalles en <https://www.smn.gob.ar/alertas>)

AMARILLA - Lunes 13: Lluvias intensas en el sur de Neuquén.

AMARILLA - Lunes 13: Vientos fuertes en el sur de La Rioja, norte de San Luis y noroeste de Córdoba.

AMARILLA - Lunes 13: Viento zonda en el sur de Mendoza.



AMARILLA - Miércoles 14: Nevadas en áreas cordilleranas de Mendoza y Neuquén.

AMARILLA - Miércoles 14: Viento zonda en el sur de Mendoza.

Suscribite para recibir por mail nuestro newsletter:
<http://www.ora.gob.ar/newsletter.php>

Precipitación y temperaturas

Período del: 06/07/2026 al 12/07/2026



PRECIPITACIONES

Los mayores acumulados de la semana se registraron en el noroeste patagónico: 102mm en Bariloche, 78mm en El Bolsón, 41mm en Maquinchao y 40mm en Esquel.


En Misiones se registraron 28mm en Bernardo de Irigoyen y 22mm en Iguazú. También se reportaron precipitaciones entre 10mm y 20mm en el sudeste bonaerense.

TEMPERATURAS


Se registraron mínimas por debajo de 0°C en la mayor parte del país. Los reportes más bajos fueron: -12.2°C en Maquinchao y -11,6°C en El Calafate. En la región pampeana la marca más baja fue de -5.1°C en Olavarría.

La temperatura media de la semana resultó normal para la época del año.

Estado de las reservas de agua en suelo



12 DE JULIO DE 2026



05 DE JULIO DE 2026

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de TRIGO DE SIEMBRA TEMPRANA. Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- No se estimaron cambios importantes en el contenido de agua en el suelo en la región triguera nacional durante la última semana.
- La diferencia más importante con respecto a la semana pasada se observa en el sur y el sudeste bonaerenses, donde volvió a aumentar la superficie clasificada como "reservas excesivas".
- Se mantienen los almacenajes excesivos en parte del noreste bonaerense.
- Sigue sin haber unidades de suelo clasificadas en la categoría "sequía" al simular el contenido de agua en el suelo para lotes de trigo.

Situaciones relevantes

Retrasos por exceso de humedad

Tanto el avance de la siembra de fina como de cosecha de maíz sufren atrasos locales por problemas derivados de la humedad excesiva.


PROVINCIA		8/7/2026	10/7/2025	DIF
		%	%	%
COSECHA DE MAÍZ	BUENOS AIRES	73	74	-1
	CÓRDOBA	75	85	-10
	ENTRE RÍOS	100	100	0
	LA PAMPA	28	55	-27
	SANTA FE	86	91	-5
	TOTAL PAÍS	71	77	-6
SIEMBRA DE CEBADA	BUENOS AIRES	60	79	-19
	CÓRDOBA	99	99	0
	ENTRE RÍOS	98	100	-2
	LA PAMPA	44	48	-4
	SANTA FE	90	100	-10
	TOTAL PAÍS	61	78	-17
SIEMBRA DE TRIGO	BUENOS AIRES	62	78	-16
	CÓRDOBA	95	97	-2
	ENTRE RÍOS	93	86	7
	LA PAMPA	64	67	-3
	SANTA FE	97	94	3
	TOTAL PAÍS	82	87	-5

Los retrasos a nivel nacional en la cosecha de maíz no son relevantes (6%), sin embargo viendo los valores provinciales se aprecian retrasos importantes, sobre todo en La Pampa y en Córdoba. El cuadro muestra el porcentaje de avance en la cosecha de maíz, al 8 de este mes y al 10 de julio del año pasado. En la última columna se pueden ver los retrasos como valores negativos.

Según delegados SAGyP, en Córdoba y en La Pampa se mantienen las condiciones de elevada humedad ambiental, que ralentizan el secado de los granos y demora el avance de la cosecha.

Se aprecian también en el cuadro los retrasos en los avances de siembra de trigo y sobre todo de cebada. En ambos casos, los mayores atrasos se observan en la provincia de Buenos Aires: 16% menos que la campaña pasada para trigo y 19% para cebada.


El gráfico de barras muestra el avance de siembra de trigo a nivel de delegación, con barras azules para el avance al 08/07/2026 y verdes al 10/07/2025. Se puede ver que en general el avance actual muestra diferencias importantes, sobre todo en Bolívar, Bragado, Pigüé, Salliquelo, Tandil y Tres Arroyos. En todos los casos las demoras se relacionan con exceso de humedad en el suelo.



Para más información:

Seguimiento de agua en el suelo por localidad

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php




Reservas de agua en el suelo por cultivo

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php




Boletín semanal de precipitación y temperatura

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_semanal.php




Evolución de la precipitación y la temperatura

http://www.ora.gob.ar/pp_t.php



Índice satelital TVDI

<http://www.ora.gob.ar/tvdi.php>



Impacto de El Niño / La Niña sobre el rendimiento de los cultivos

http://www.ora.gob.ar/enso_rendimiento.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos

http://www.ora.gob.ar/riesgo_mapas.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos según escenarios de Cambio Climático:

http://www.ora.gob.ar/mapas_riesgo_cc.php



Descargas:

<http://www.ora.gob.ar/descargas.php>

- Versiones georreferenciadas de los mapas mencionados.
- Valores departamentales de porcentaje de Agua Útil promedio para períodos de 10 días, por cultivo (tablas). Están disponibles para ser solicitados los valores para subdivisiones departamentales, sólo para algunos departamentos de Buenos Aires, de Santa Fe, del oeste de Entre Ríos y del sudeste de Córdoba.

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

**Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias**

**Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales**