



Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias

Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales

Eventos Meteorológicos Destacados

Reporte semanal y avisos

27/07/2026



**PRECIPITACIÓN Y
TEMPERATURAS**

Periodo:
20/07/26 al 26/07/26



**ESTADO DE LAS RESERVAS
DE AGUA EN EL SUELO**

Trigo temprano: al
26/07/26



SITUACIONES RELEVANTES

Consecuencias de las
fuertes nevadas

Destacados

- Se reportaron lluvias semanales de más de 100mm en el noreste del país.
- La temperatura media semanal fue inferior a la normal en el sur de Patagonia.
- El ambiente húmedo generó poco cambio en los almacenajes hídricos.
- Se prevé temperatura media superior a la normal en el norte del país e inferior a la normal en el sur de Patagonia.
- Las lluvias previstas serían algo superiores a las normales en el Litoral y noreste de Buenos Aires, sur de Mendoza, Neuquén y este de Chubut y de Santa Cruz.






Alertas SMN (consultá detalles en <https://www.smn.gob.ar/alertas>)

- ROJA - Lunes 27:** Bajas temperaturas en el oeste de Santa Cruz.
- AMARILLA - Lunes 27:** Tormentas en Corrientes, Entre Ríos, este de Santa Fe y sur de Buenos Aires.
- AMARILLA - Lunes 27:** Nevadas en áreas cordilleranas de San Juan y Mendoza y en el noreste de Santa Cruz. Viento Zonda en áreas precordilleranas de La Rioja y San Juan.
- NARANJA - Martes 27:** Nevadas en áreas cordilleranas del sur de Mendoza.
- AMARILLA - Martes 27:** Nieve en zonas cordilleranas de La Rioja, San Juan, norte de Mendoza, Neuquén y también oeste de Río Negro.
- AMARILLA - Martes 27:** Vientos fuertes en el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja. Viento Zonda en precordillera de Salta y Catamarca.

Suscribite para recibir por mail nuestro newsletter:
<http://www.ora.gob.ar/newsletter.php>

Precipitación y temperaturas

Período del: 20/07/2026 al 26/07/2026



PRECIPITACIONES

Las mayores precipitaciones se registraron en el extremo noreste del país: 142mm en Ituzaingó, 141mm en Bernardo de Irigoyen y 106mm en Iguazú. A estos reportes máximos le siguen los 69mm reportados en Bariloche.


TEMPERATURAS

Hubo heladas generalizadas en Patagonia y en áreas cordilleranas. El valor más bajo registrado fue de -17.6°C en El Calafate, seguido por -17°C en Gobernador Gregores.


También se registraron heladas en el sur de la provincia de Buenos Aires, con un mínimo reportado de -2.3°C en Bahía Blanca, seguido de -2.2°C en Mar del Plata.

La temperatura media de la semana resultó muy inferior a la normal en el sur de Patagonia.

Estado de las reservas de agua en suelo



26 DE JULIO DE 2026



19 DE JULIO DE 2026

- Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo, considerando una cobertura de TRIGO DE SIEMBRA TEMPRANA. Valores de reservas para localidades específicas (superficiales y profundas) se pueden consultar en la página web http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
- Otra semana sin cambios importantes en la humedad del suelo para lotes trigueros, con consumo hídrico bajo debido a los altos valores de humedad relativa del aire.
- Se estimó una leve disminución de del área con excesos hídricos en la provincia de Entre Ríos, aunque hubo varios días con lloviznas y lluvias leves durante la semana.
- Los desecamientos más notables se concentran sobre el norte del área triguera nacional, donde predominarían los niveles escasos de almacenaje.
- Aparecen algunas recargas en la provincia de La Pampa, donde ahora las reservas serían más adecuadas.

Situaciones relevantes

Consecuencias de las fuertes nevadas

Temporales de nieve y viento generan complicaciones en áreas cordilleranas, en especial en la región de Cuyo. Pasos cerrados o con restricciones.


El fenómeno de El Niño favorece la ocurrencia de precipitaciones (lluvias y nevadas) superiores a las normales en los Andes áridos, por lo que las abundantes nevadas ocurridas recientemente en estas áreas podrían atribuirse a dicho fenómeno.

El Niño genera un debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur, con lo cual los sistemas de baja presión y frentes fríos asociados encuentran condiciones más favorables para desplegarse sobre la cordillera central y norte. Esto se ha dado en las últimas semanas, con temporales que dejaron como saldo gran cantidad de nieve. El pronóstico también prevé el avance de nuevos centros de baja presión desde el sudoeste hacia esta zona y hay alerta por posibles nevadas intensas.

Las principales consecuencias de estas nevadas son: poblaciones aisladas, la necesidad de rescate, evacuación de personas y cierre de pasos fronterizos. En relación a los pasos cordilleranos, la mayoría se encuentran cerrados al día de hoy y centenares de camiones están demorados esperando la apertura de los mismos. Algunos pasos permanecen abiertos pero con restricciones de horario y/o la obligatoriedad de uso de cadenas. La evolución de la situación de los pasos fronterizos puede consultarse en <https://www.argentina.gob.ar/seguridad/pasosinternacionales>.

El gráfico sigue la fluctuación del área cubierta por nieve (línea celeste) en la cuenca del río Mendoza. Según el Observatorio de Nieve de los Andes (IANIGLA), en esta cuenca el área cubierta por nieve pasó del 5% el día 10/07 al 23% el día 11, alcanzando valores normales. Sin embargo, se ve que en mayo y junio predominaron los valores mucho más bajos que los normales.


Si bien la reciente oferta de nieve resultó una buena noticia para el turismo local, por el momento no llega a compensar la escasez de los meses previos. El indicador que utilizan los especialistas no es la cantidad de nieve visible sobre la montaña, sino el agua equivalente que esa nieve aportará al derretirse. La provincia de Mendoza todavía no logró recuperar el nivel de nieve que normalmente debería tener a esta altura del invierno para asegurar una disponibilidad de agua cercana a la media histórica.



Para más información:

Seguimiento de agua en el suelo por localidad

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php




Reservas de agua en el suelo por cultivo

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php




Boletín semanal de precipitación y temperatura

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_semanal.php




Evolución de la precipitación y la temperatura

http://www.ora.gob.ar/pp_t.php



Índice satelital TVDI

<http://www.ora.gob.ar/tvdi.php>



Impacto de El Niño / La Niña sobre el rendimiento de los cultivos

http://www.ora.gob.ar/enso_rendimiento.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos

http://www.ora.gob.ar/riesgo_mapas.php

Riesgo de déficit y excesos hídricos según escenarios de Cambio Climático:

http://www.ora.gob.ar/mapas_riesgo_cc.php



Descargas:

<http://www.ora.gob.ar/descargas.php>

- Versiones georreferenciadas de los mapas mencionados.
- Valores departamentales de porcentaje de Agua Útil promedio para períodos de 10 días, por cultivo (tablas). Están disponibles para ser solicitados los valores para subdivisiones departamentales, sólo para algunos departamentos de Buenos Aires, de Santa Fe, del oeste de Entre Ríos y del sudeste de Córdoba.

La información meteorológica necesaria para elaborar los mapas y tablas de este informe es suministrada por los siguientes organismos:



Ministerio de
Producción
Gobierno del Pueblo del Chaco



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

**Dirección Nacional de Riesgo
y Emergencias Agropecuarias**

**Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e
Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales**